Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

1 Identification

· Product identifier

· Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

· Article number: 18500

· CAS Number:

79-41-4

· EC number:

201-204-4

· Index number:

607-088-00-5

- · Application of the substance / the mixture Laboratory chemicals
- · Details of the supplier of the safety data sheet
- · Manufacturer/Supplier:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: info@emsdiasum.com www.emsdiasum.com

- · Information department: Product safety department
- · Emergency telephone number:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

2 Hazard(s) identification

· Classification of the substance or mixture



GHS08 Health hazard

Carc. 2 H351 Suspected of causing cancer.



GHS05 Corrosion

Skin Corr. 1A H314 Causes severe skin burns and eye damage.

Eye Dam. 1 H318 Causes serious eye damage.



GHS07

Acute Tox. 4 H302 Harmful if swallowed.

Acute Tox. 4 H312 Harmful in contact with skin.

Skin Sens. 1 H317 May cause an allergic skin reaction.

Flam. Liq. 4 H227 Combustible liquid.

- · Label elements
- · GHS label elements The substance is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS). (Contd. on page 2)

(Contd. of page 1)

Safety Data Sheet acc. to OSHA HCS

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

· Hazard pictograms







GHS07

· Signal word Danger

· Hazard-determining components of labeling:

methacrylic acid

hydroquinone

· Hazard statements

Combustible liquid.

Harmful if swallowed or in contact with skin.

Causes severe skin burns and eye damage.

May cause an allergic skin reaction.

Suspected of causing cancer.

· Precautionary statements

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Keep away from flames and hot surfaces. - No smoking.

Do not breathe dusts or mists.

Wash thoroughly after handling.

Do not eat, drink or smoke when using this product.

Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

If swallowed: Call a poison center/doctor if you feel unwell.

If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

If on skin (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Immediately call a poison center/doctor.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Specific treatment (see on this label).

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Wash contaminated clothing before reuse.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Store locked up.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

- · Classification system:
- · NFPA ratings (scale 0 4)



Health = 3Fire = 2

Reactivity = 0

· HMIS-ratings (scale 0 - 4)



Health = 3

Fire = 2

Reactivity = 0

(Contd. on page 3)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 2)

- · Other hazards
- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT**: Not applicable. · **vPvB**: Not applicable.

3 Composition/information on ingredients

· Chemical characterization: Substances

· CAS No. Description 79-41-4 methacrylic acid

· Identification number(s) · EC number: 201-204-4

· Index number: 607-088-00-5

· Dangerous components:

123-31-9 hydroquinone

*≤*2.5%

4 First-aid measures

- · Description of first aid measures
- · General information:

Immediately remove any clothing soiled by the product.

Symptoms of poisoning may even occur after several hours; therefore medical observation for at least 48 hours after the accident.

- · After inhalation: In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.
- · After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.
- · After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water. Then consult a doctor.
- · After swallowing:

Immediately call a doctor.

Drink copious amounts of water and provide fresh air. Immediately call a doctor.

- · Information for doctor:
- · Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.
- · Indication of any immediate medical attention and special treatment needed No further relevant information available.

5 Fire-fighting measures

- · Extinguishing media
- · Suitable extinguishing agents:

CO2, extinguishing powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.

- · Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
- · Advice for firefighters
- · Protective equipment: No special measures required.

6 Accidental release measures

 $\cdot \textit{Personal precautions, protective equipment and emergency procedures}$

Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.

· Environmental precautions:

Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system. Dilute with plenty of water.

(Contd. on page 4)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 3)

Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.

· Methods and material for containment and cleaning up:

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

Use neutralizing agent.

Dispose contaminated material as waste according to item 13.

Ensure adequate ventilation.

· Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

· Protective Action Criteria for Chemicals

· PAC-1:		
	methacrylic acid	6.7 ppm
123-31-9	hydroquinone	3 mg/m^3
· PAC-2:		
	methacrylic acid	61 ppm
123-31-9	hydroquinone	20 mg/m³
· PAC-3:		
	methacrylic acid	220 ppm
123-31-9	hydroquinone	120 mg/m³

7 Handling and storage

- · Handling:
- · Precautions for safe handling

Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace.

Prevent formation of aerosols.

- · Information about protection against explosions and fires: No special measures required.
- · Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- · Storage:
- · Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements.
- · Information about storage in one common storage facility: Not required.
- Further information about storage conditions: Keep receptacle tightly sealed.
- · Specific end use(s) No further relevant information available.

8 Exposure controls/personal protection

- · Additional information about design of technical systems: No further data; see item 7.
- · Control parameters

· Coni	roi parameters
· Com	ponents with limit values that require monitoring at the workplace:
79-4	1-4 methacrylic acid
REL	Long-term value: 70 mg/m³, 20 ppm Skin
TLV	Long-term value: 70 mg/m³, 20 ppm
123	31-9 hydroquinone
PEL	Long-term value: 2 mg/m³

(Contd. on page 5)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 4)

REL Ceiling limit value: 2* mg/m³

*15-min

TLV Long-term value: 1 mg/m³

DSEN

- · Additional information: The lists that were valid during the creation were used as basis.
- · Exposure controls
- · Personal protective equipment:
- · General protective and hygienic measures:

Keep away from foodstuffs, beverages and feed.

Immediately remove all soiled and contaminated clothing.

Wash hands before breaks and at the end of work.

Avoid contact with the eyes.

Avoid contact with the eyes and skin.

· Breathing equipment:

In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer exposure use respiratory protective device that is independent of circulating air.

Protection of hands:



Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the chemical mixture.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer.

· Penetration time of glove material

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

· Eye protection:



Tightly sealed goggles

9 Physical and chemical properties

- · Information on basic physical and chemical properties
- · General Information
- · Appearance:

Form: Liquid
Color: Clear
Odor: Pungent
Odor threshold: Not determined.

· pH-value: Not determined.

· Change in condition

• Melting point/Melting range: $14 \, ^{\circ}C \, (57.2 \, ^{\circ}F)$

(Contd. on page 6)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

	(Co	ontd. of page
Boiling point/Boiling range:	161 °C (321.8 °F)	
Flash point:	68 °C (154.4 °F)	
Flammability (solid, gaseous):	Not flammable.	
Decomposition temperature:	Not determined.	
Auto igniting:	Not determined.	
Danger of explosion:	Not determined.	
Explosion limits:		
Lower:	Not determined.	
Upper:	Not determined.	
Vapor pressure at 20 °C (68 °F):	0.87 hPa (0.7 mm Hg)	
Density at 20 °C (68 °F):	1.0153 g/cm³ (8.47268 lbs/gal)	
Relative density	Not determined.	
Vapor density	Not determined.	
Evaporation rate	Not determined.	
Solubility in / Miscibility with		
<i>Water at 20 °C (68 °F):</i>	9.8 g/l	
Partition coefficient (n-octanol/wate	er): Not determined.	
Viscosity:		
Dynamic:	Not determined.	
Kinematic:	Not determined.	
VOC content:	0.00 %	
	0.0 g/l / 0.00 lb/gal	
Solids content:	0.0 %	
Other information	No further relevant information available.	

10 Stability and reactivity

- · Reactivity No further relevant information available.
- · Chemical stability
- · Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.
- · Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.
- · Conditions to avoid No further relevant information available.
- · Incompatible materials: No further relevant information available.
- · Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

11 Toxicological information

- · Information on toxicological effects
- · Acute toxicity:

· LD/LC5	· LD/LC50 values that are relevant for classification:			
79-41-4	metha	crylic acid		
Oral	LD50	1,332 mg/kg (mouse)		
Dermal	LD50	500 mg/kg (rabbit)		

(Contd. on page 7)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 6)

- · Primary irritant effect:
- · on the skin: Strong caustic effect on skin and mucous membranes.
- · on the eye:

Strong caustic effect.

Strong irritant with the danger of severe eye injury.

- · Sensitization: No sensitizing effects known.
- · Additional toxicological information:

Swallowing will lead to a strong caustic effect on mouth and throat and to the danger of perforation of esophagus and stomach.

· Carcinogenic categories

· IARC (International Agency for Research on Cancer)

123-31-9 hydroquinone

3

· NTP (National Toxicology Program)

None of the ingredients is listed.

· OSHA-Ca (Occupational Safety Health Administration)

None of the ingredients is listed.

12 Ecological information

- · Toxicity
- · Aquatic toxicity: No further relevant information available.
- · Persistence and degradability No further relevant information available.
- · Behavior in environmental systems:
- · Bioaccumulative potential No further relevant information available.
- · Mobility in soil No further relevant information available.
- · Ecotoxical effects:
- · Remark: Toxic for fish
- · Additional ecological information:
- · General notes:

Water hazard class 1 (Assessment by list): slightly hazardous for water

Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system.

Must not reach bodies of water or drainage ditch undiluted or unneutralized.

Also poisonous for fish and plankton in water bodies.

Toxic for aquatic organisms

- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT:** Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.
- · Other adverse effects No further relevant information available.

13 Disposal considerations

- · Waste treatment methods
- · Recommendation:

Must not be disposed of together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- · Uncleaned packagings:
- · Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

(Contd. on page 8)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

 $\cdot \textbf{Recommended cleansing agent:} \ \textit{Water, if necessary with cleansing agents}.$

(Contd. of page 7)

UN-Number	
DOT, ADR, IMDG, IATA	UN2531
UN proper shipping name	
DOT	Methacrylic acid, stabilized
ADR	2531 METHACRYLIC ACID, STABILIZED
IMDG, IATA	METHACRYLIC ACID, STABILIZED
Transport hazard class(es)	
DOT	
15 The	
CORROSIVE	
8	
Class	8 Corrosive substances
Label	8
ADR, IMDG, IATA	
Class	8 Corrosive substances
Label	8
Packing group	
DOT, ADR, IMDG, IATA	II
Environmental hazards:	Not applicable.
Special precautions for user	Warning: Corrosive substances
Hazard identification number (Kemler co	
EMS Number:	F-A,S-B
Segregation groups	Acids
Stowage Category	C
Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat.
	SW2 Clear of living quarters.
Segregation Code	SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
	SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides
Transport in bulk according to Annex II	<u> </u>
MARPOL73/78 and the IBC Code	Not applicable.
	The applicable.
Transport/Additional information:	
DOT	A
Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 1 L
	On cargo aircraft only: 30 L

(Contd. on page 9)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 8)

 $\cdot ADR$ Code: E2 · Excepted quantities (EQ) Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml · IMDG · Limited quantities (LQ) 1L· Excepted quantities (EQ) Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml UN 2531 METHACRYLIC ACID, STABILIZED, 8, II

15 Regulatory information

· UN "Model Regulation":

- · Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
- · Section 355 (extremely hazardous substances):

123-31-9 hydroquinone

· Section 313 (Specific toxic chemical listings):

123-31-9 hydroquinone

· TSCA (Toxic Substances Control Act):

All components have the value ACTIVE.

- · Hazardous Air Pollutants
- 123-31-9 hydroquinone
- · Proposition 65
- · Chemicals known to cause cancer:

None of the ingredients is listed.

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

None of the ingredients is listed.

· Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:

None of the ingredients is listed.

· Chemicals known to cause developmental toxicity:

None of the ingredients is listed.

- · Carcinogenic categories
- · EPA (Environmental Protection Agency)

None of the ingredients is listed.

· TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)

123-31-9 hydroquinone

A3

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

None of the ingredients is listed.

· GHS label elements The substance is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS). (Contd. on page 10)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 9)

· Hazard pictograms







· Signal word Danger

· Hazard-determining components of labeling:

methacrylic acid

hydroquinone

· Hazard statements

Combustible liquid.

Harmful if swallowed or in contact with skin.

Causes severe skin burns and eye damage.

May cause an allergic skin reaction.

Suspected of causing cancer.

· Precautionary statements

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Keep away from flames and hot surfaces. - No smoking.

Do not breathe dusts or mists.

Wash thoroughly after handling.

Do not eat, drink or smoke when using this product.

Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

If swallowed: Call a poison center/doctor if you feel unwell.

If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

If on skin (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Immediately call a poison center/doctor.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Specific treatment (see on this label).

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Wash contaminated clothing before reuse.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Store locked up.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

· Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

16 Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- · Date of preparation / last revision 11/25/2020 / -
- · Abbreviations and acronyms:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

(Contd. on page 11)

(Contd. of page 10)

Safety Data Sheet acc. to OSHA HCS

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative NIOSH: National Institute for Occupational Safety

OSHA: Occupational Safety **Health**

TLV: Threshold Limit Value PEL: Permissible Exposure Limit

REL: Recommended Exposure Limit

Flam. Liq. 4: Flammable liquids - Category 4

Acute Tox. 4: Acute toxicity - Category 4

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation - Category 1A

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation - Category 1

Skin Sens. 1: Skin sensitisation - Category 1

Carc. 2: Carcinogenicity – Category 2

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

1 Identification

· Product identifier

· Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

· Article number: 18500

• CAS Number: 79-41-4

• **EC number:** 201-204-4

• Index number: 607-088-00-5

· Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

No further relevant information available.

- · Application of the substance / the mixture Laboratory chemicals
- · Details of the supplier of the safety data sheet
- · Manufacturer/Supplier:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: info@emsdiasum.com

www.emsdiasum.com

ProSciTech Pty Ltd

11 Carlton Street, Kirwan QLD 4817 Australia

Telephone Number: (07) 4773 9444 - 8:30am - 5:00pm, Monday to Friday (excluding Public Holidays) Emergency Contact: (07) 4773 9444 - 8:30am - 5:00pm, Monday to Friday (excluding Public Holidays)

Website: ems.proscitech.com

Emgrid Australia Pty. Ltd.

P.O. Box 118

The Patch VIC 3792

Australia

Tel: 03 9752 1785 Fax: 03 9752 1784

Website: www.emgrid.com.au

- · Further information obtainable from: Product safety department
- · Emergency telephone number:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

2 Hazard(s) Identification

· Classification of the substance or mixture



GHS08 health hazard

Carc. 2 H351 Suspected of causing cancer.



GHS05 corrosion

Skin Corr. 1A H314 Causes severe skin burns and eye damage.

Eye Dam. 1 H318 Causes serious eye damage.

(Contd. on page 2)

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 1)



Acute Tox. 4 H302 Harmful if swallowed.

Acute Tox. 4 H312 Harmful in contact with skin.

Skin Sens. 1 H317 May cause an allergic skin reaction.

Flam. Liq. 4 H227 Combustible liquid.

- · Label elements
- · GHS label elements

The substance is classified and labelled according to the Globally Harmonised System (GHS).

· Hazard pictograms







GHS05 GHS07

- · Signal word Danger
- · Hazard-determining components of labelling:

methacrylic acid

hydroquinone

· Hazard statements

Combustible liquid.

Harmful if swallowed.

Harmful in contact with skin.

Causes severe skin burns and eye damage.

May cause an allergic skin reaction.

Suspected of causing cancer.

· Precautionary statements

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Keep away from flames and hot surfaces. – No smoking.

Do not breathe dusts or mists.

Wash thoroughly after handling.

Do not eat, drink or smoke when using this product.

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Immediately call a POISON CENTER/doctor.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Specific treatment (see on this label).

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Wash contaminated clothing before reuse.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

(Contd. on page 3)

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 2)

Store locked up.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

- · Other hazards
- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT:** Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.

3 Composition and Information on Ingredients

- · Chemical characterisation: Substances
- · CAS No. Description

79-41-4 methacrylic acid

- · Identification number(s)
- · EC number: 201-204-4
- · Index number: 607-088-00-5
- · Dangerous components:

123-31-9 hydroquinone

*≤*2.5%

4 First Aid Measures

- · Description of first aid measures
- · General information:

Immediately remove any clothing soiled by the product.

Symptoms of poisoning may even occur after several hours; therefore medical observation for at least 48 hours after the accident.

- · After inhalation: In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.
- · After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.
- · After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water. Then consult a doctor.
- · After swallowing:

Call for a doctor immediately.

Drink plenty of water and provide fresh air. Call for a doctor immediately.

- · Information for doctor:
- · Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.
- · Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No further relevant information available.

5 Fire Fighting Measures

- · Extinguishing media
- · Suitable extinguishing agents:

CO2, powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.

- · Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
- · Advice for firefighters
- · Protective equipment: No special measures required.

6 Accidental Release Measures

· Personal precautions, protective equipment and emergency procedures Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.

(Contd. on page 4)

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 3)

· Environmental precautions:

Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.

Dilute with plenty of water.

Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.

· Methods and material for containment and cleaning up:

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

Use neutralising agent.

Dispose contaminated material as waste according to item 13.

Ensure adequate ventilation.

· Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

7 Handling and Storage

- · Handling:
- · Precautions for safe handling

Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace.

Prevent formation of aerosols.

- · Information about fire and explosion protection: No special measures required.
- · Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- · Storage:
- Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements.
- · Information about storage in one common storage facility: Not required.
- · Further information about storage conditions: Keep container tightly sealed.
- · Specific end use(s) No further relevant information available.

8 Exposure controls and personal protection

- · Additional information about design of technical facilities: No further data; see item 7.
- · Control parameters

· Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:

79-41-4 methacrylic acid

WES Long-term value: 70 mg/m³, 20 ppm

123-31-9 hydroquinone

WES Long-term value: 2 mg/m³

- · Additional information: The lists valid during the making were used as basis.
- · Exposure controls
- · Personal protective equipment:
- · General protective and hygienic measures:

Keep away from foodstuffs, beverages and feed.

Immediately remove all soiled and contaminated clothing

Wash hands before breaks and at the end of work.

Avoid contact with the eyes.

Avoid contact with the eyes and skin.

· Respiratory protection:

In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer exposure use self-contained respiratory protective device.

(Contd. on page 5)

(Contd. of page 4)

Safety Data Sheet according to WHS Regulations

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

· Protection of hands:



Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the chemical mixture.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer.

· Penetration time of glove material

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

· Eye protection:



Tightly sealed goggles

9 Physical and Chemical Properties

· Information	on basic	physical	and che	emical r	properties
III OI III WILLOIL	on busic	pitysteut	and cit	military p	Operates

· General Information

· Appearance:

Form: Liquid
Colour: Clear
Odour: Pungent

· Odour threshold: Not determined.

· pH-value: Not determined.

· Change in condition

• Melting point/freezing point: 14 °C • Initial boiling point and boiling range: 161 °C

· Flash point: 68 °C

· Flammability (solid, gas): Not applicable.

· Decomposition temperature: Not determined.

· Auto-ignition temperature: Not determined.

• Explosive properties: Not determined.

· Explosion limits:

Lower: Not determined.Upper: Not determined.

· Vapour pressure at 20 °C: 0.87 hPa

• Density at 20 °C: 1.0153 g/cm³ • Relative density Not determined.

Relative density
 Vapour density
 Not determined.

(Contd. on page 6)

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

	(Contd. of pa	age
· Evaporation rate	Not determined.	
· Solubility in / Miscibility with · water at 20 °C:	9.8 g/l	
· Partition coefficient: n-octanol/water:	Not determined.	
· Viscosity:		
· Dynamic:	Not determined.	
· Kinematic:	Not determined.	
· Solvent content:		
\cdot VOC (EC)	0.00 %	
· Solids content:	0.0 %	
· Other information	No further relevant information available.	

10 Stability and Reactivity

- · Reactivity No further relevant information available.
- · Chemical stability
- Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.
- · Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.
- · Conditions to avoid No further relevant information available.
- · Incompatible materials: No further relevant information available.
- · Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

11 Toxicological Information

- · Information on toxicological effects
- · Acute toxicity

· LD/LC5	· LD/LC50 values relevant for classification:			
		crylic acid		
Oral	LD50	1,332 mg/kg (mouse)		
Dermal	LD50	500 mg/kg (rabbit)		

- · Primary irritant effect:
- · Skin corrosion/irritation Strong caustic effect on skin and mucous membranes.
- · Serious eye damage/irritation

Strong caustic effect.

Strong irritant with the danger of severe eye injury.

- · Respiratory or skin sensitisation No sensitising effects known.
- · Additional toxicological information:

Swallowing will lead to a strong caustic effect on mouth and throat and to the danger of perforation of esophagus and stomach.

· CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction)

Carc. 2

12 Ecological Information

- · Toxicity
- · Aquatic toxicity: No further relevant information available.
- · Persistence and degradability No further relevant information available.

(Contd. on page 7)

Revision: 25.11.2020 *Printing date 25.11.2020*

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 6)

- · Behaviour in environmental systems:
- · Bioaccumulative potential No further relevant information available.
- · Mobility in soil No further relevant information available.
- · Ecotoxical effects:
- · Remark: Toxic for fish
- · Additional ecological information:
- · General notes:

Water hazard class 1 (German Regulation) (Assessment by list): slightly hazardous for water

Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system.

Must not reach sewage water or drainage ditch undiluted or unneutralised.

Also poisonous for fish and plankton in water bodies.

Toxic for aquatic organisms

- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT**: Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.
- · Other adverse effects No further relevant information available.

13 Disposal considerations

- · Waste treatment methods
- · Recommendation

Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- · Uncleaned packaging:
- · Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.
- · Recommended cleansing agents: Water, if necessary together with cleansing agents.

14 Trans	port inj	tormai	tion
----------	----------	--------	------

· UN-Number · ADG, IMDG, IATA	UN2531
· UN proper shipping name · ADG · IMDG, IATA	2531 METHACRYLIC ACID, STABILIZED METHACRYLIC ACID, STABILIZED
· Transport hazard class(es)	

· ADG, IMDG, IATA



· Class · Label	8 Corrosive substances.
· Packing group · ADG, IMDG, IATA	II
· Environmental hazards:	Not applicable.
 Special precautions for user Hazard identification number (Kemler code): EMS Number: 	Warning: Corrosive substances. 89 F-A,S-B

(Contd. on page 8)

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

	(Contd. of pag
Segregation groups	Acids
Stowage Category	C
Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat.
	SW2 Clear of living quarters.
Segregation Code	SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
	SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides
Transport in bulk according to Annex II of Marpo	ıl
and the IBC Code	Not applicable.
Transport/Additional information:	
ADG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
Transport category	2
Tunnel restriction code	E
IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
• • •	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN ''Model Regulation'':	UN 2531 METHACRYLIC ACID, STABILIZED, 8, II

15 Regulatory information

- · Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
- · Australian Inventory of Industrial Chemicals

All ingredients are listed.

· Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons

123-31-9 hydroquinone S2, S4, S6

· Australia: Priority Existing Chemicals

None of the ingredients is listed.

· GHS label elements

The substance is classified and labelled according to the Globally Harmonised System (GHS).

· Hazard pictograms





GHS07



GHS05

· Signal word Danger

· Hazard-determining components of labelling:

methacrylic acid hydroquinone

· Hazard statements

Combustible liquid.

Harmful if swallowed.

(Contd. on page 9)

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 8)

Harmful in contact with skin.

Causes severe skin burns and eye damage.

May cause an allergic skin reaction.

Suspected of causing cancer.

· Precautionary statements

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Keep away from flames and hot surfaces. – No smoking.

Do not breathe dusts or mists.

Wash thoroughly after handling.

Do not eat, drink or smoke when using this product.

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Immediately call a POISON CENTER/doctor.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Specific treatment (see on this label).

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Wash contaminated clothing before reuse.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Store locked up.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

- · Directive 2012/18/EU
- · Named dangerous substances ANNEX I Substance is not listed.
- · Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

16 Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

· Abbreviations and acronyms:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 4: Flammable liquids – Category 4

Acute Tox. 4: Acute toxicity - oral - Category 4

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation - Category 1A

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation - Category 1

Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1

Carc. 2: Carcinogenicity - Category 2

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

1 Identification

· Product identifier

· Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

· Article number: 18500

• CAS Number: 79-41-4

· EC number:

201-204-4

• Index number: 607-088-00-5

- · Application of the substance / the mixture Laboratory chemicals
- · Details of the supplier of the safety data sheet
- · Manufacturer/Supplier:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: info@emsdiasum.com www.emsdiasum.com

- · Information department: Product safety department
- · Emergency telephone number:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

2 Hazard identification

· Classification of the substance or mixture



GHS08 Health hazard

Carcinogenicity – Category 2 H351 Suspected of causing cancer.



GHS05 Corrosion

Skin Corrosion - Category 1A H314 Causes severe skin burns and eye damage.

Serious Eye Damage - Category 1 H318 Causes serious eye damage.



GHS07

Acute Toxicity (Oral) - Category 4 H302 Harmful if swallowed.

Acute Toxicity (Dermal) - Category 4 H312 Harmful in contact with skin.

Skin Sensitizer - Category 1 H317 May cause an allergic skin reaction.

Flammable Liquids - Category 4 H227 Combustible liquid.

- · Label elements
- · GHS label elements The substance is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS). (Contd. on page 2)

-) CA

(Contd. of page 1)

Safety Data Sheet according to HPR, Schedule 1

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

· Hazard pictograms







GHS05

05

GHS07 GHS0

· Signal word Danger

· Hazard-determining components of labeling:

methacrylic acid

hydroquinone

· Hazard statements

Combustible liquid.

Harmful if swallowed or in contact with skin.

Causes severe skin burns and eye damage.

May cause an allergic skin reaction.

Suspected of causing cancer.

· Precautionary statements

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

Wash thoroughly after handling.

Do not eat, drink or smoke when using this product.

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

If swallowed: Call a poison center/doctor if you feel unwell.

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Immediately call a poison center/doctor.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Specific measures (see on this label).

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Wash contaminated clothing before reuse.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Store in a well-ventilated place.

Store locked up.

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

- · Classification system:
- · NFPA ratings (scale 0 4)



Health = 3Fire = 2

Reactivity = 0

· HMIS-ratings (scale 0 - 4)



Health = 3

Fire = 2

Reactivity = 0

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 2)

3 Composition/Information on ingredients

· Chemical characterization: Substances

· CAS No. Description

79-41-4 methacrylic acid

- · Identification number(s)
- · EC number: 201-204-4
- · Index number: 607-088-00-5

· Dangerous components:

123-31-9 hydroquinone

0.1-1% w/w *

* Actual concentration ranges are withheld as a trade secret.

4 First-aid measures

- · Description of first aid measures
- · General information:

Immediately remove any clothing soiled by the product.

Symptoms of poisoning may even occur after several hours; therefore medical observation for at least 48 hours after the accident.

- · After inhalation: In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.
- · After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.
- · After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water. Then consult a doctor.
- · After swallowing:

Immediately call a doctor.

Drink copious amounts of water and provide fresh air. Immediately call a doctor.

- · Information for doctor:
- · Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.
- · Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No further relevant information available.

5 Fire-fighting measures

- · Extinguishing media
- · Suitable extinguishing agents:

CO2, extinguishing powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.

- · Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
- · Advice for firefighters
- · Protective equipment: No special measures required.

6 Accidental release measures

· Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.

· Environmental precautions:

Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.

Dilute with plenty of water.

Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.

· Methods and material for containment and cleaning up:

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

Use neutralizing agent.

(Contd. on page 4)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 3)

Dispose contaminated material as waste according to item 13.

Ensure adequate ventilation.

· Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

7 Handling and storage

- · Handling:
- · Precautions for safe handling

Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace.

Prevent formation of aerosols.

- · Information about protection against explosions and fires: No special measures required.
- · Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- · Storage:
- · Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements.
- · Information about storage in one common storage facility: Not required.
- · Further information about storage conditions: Keep receptacle tightly sealed.
- · Specific end use(s) No further relevant information available.

8 Exposure controls/ Personal protection

- · Additional information about design of technical systems: No further data; see item 7.
- · Control parameters
- · Components with limit values that require monitoring at the workplace:

79-41-4 methacrylic acid

EL TWA: 20 ppm

EV TWA: 70 mg/m³, 20 ppm

123-31-9 hydroquinone

EL TWA: 1 mg/m³

S(D)

EV TWA: 2 mg/m³

- · Additional information: The lists that were valid during the creation were used as basis.
- · Exposure controls
- · Personal protective equipment:
- · General protective and hygienic measures:

Keep away from foodstuffs, beverages and feed.

Immediately remove all soiled and contaminated clothing.

Wash hands before breaks and at the end of work.

Avoid contact with the eyes.

Avoid contact with the eyes and skin.

· Breathing equipment:

In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer exposure use respiratory protective device that is independent of circulating air.

(Contd. on page 5)

(Contd. of page 4)

Safety Data Sheet according to HPR, Schedule 1

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

· Protection of hands:



Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the chemical mixture.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer.

· Penetration time of glove material

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

· Eye protection:



Tightly sealed goggles

9 Physical and chemical properties

· Information on basic physical and · General Information	chemical properties
· Appearance:	
· Form:	Liquid
· Color:	Clear
· Odor:	Pungent
· Odor threshold:	Not determined.
· pH-value:	Not determined.
· Change in condition	
· Melting point/Melting range:	14 °C
· Boiling point/Boiling range:	161 °C
· Flash point:	68 °C
· Flammability (solid, gaseous):	Not flammable.
· Decomposition temperature:	Not determined.
· Auto igniting:	Not determined.
· Danger of explosion:	Not determined.
· Explosion limits:	
· Lower:	Not determined.
· Upper:	Not determined.
· Vapor pressure at 20 °C:	0.87 hPa
· Density at 20 °C:	1.0153 g/cm³
· Relative density	Not determined.
Vapor density	Not determined.

(Contd. on page 6)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

		(Contd. of page 5
· Evaporation rate	Not determined.	
· Solubility in / Miscibility with · Water at 20 °C:	9.8 g/l	
· Partition coefficient (n-octanol/w	vater): Not determined.	
· Viscosity:		
Dynamic:	Not determined.	
· Kinematic:	Not determined.	
· Solids content:	0.0 %	
· Other information	No further relevant information available.	

10 Stability and reactivity

- · Reactivity No further relevant information available.
- · Chemical stability
- · Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.
- · Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.
- · Conditions to avoid No further relevant information available.
- · Incompatible materials: No further relevant information available.
- · Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

11 Toxicological information

- · Information on toxicological effects
- · Acute toxicity:

· LD/LC50	9 value	es that are relevant for classification:
79-41-4 i	methad	crylic acid
Oral .	LD50	1,332 mg/kg (mouse)
Dermal	LD50	500 mg/kg (rabbit)

- · Primary irritant effect:
- · on the skin: Strong caustic effect on skin and mucous membranes.
- · on the eye:

Strong caustic effect.

Strong irritant with the danger of severe eye injury.

- · Sensitization: No sensitizing effects known.
- · Additional toxicological information:

Swallowing will lead to a strong caustic effect on mouth and throat and to the danger of perforation of esophagus and stomach.

· Carcinogenic categories

· IARC (International Agency for Research on Cancer)	
123-31-9 hydroquinone	3
· NTP (National Toxicology Program)	
None of the ingredients is listed.	

- CA

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 6)

12 Ecological information

- · Toxicity
- · Aquatic toxicity: No further relevant information available.
- · Persistence and degradability No further relevant information available.
- · Behavior in environmental systems:
- · Bioaccumulative potential No further relevant information available.
- · Mobility in soil No further relevant information available.
- · Ecotoxical effects:
- · Remark: Toxic for fish
- · Additional ecological information:
- · General notes:

Water hazard class 1 (Assessment by list): slightly hazardous for water

Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system.

Must not reach bodies of water or drainage ditch undiluted or unneutralized.

Also poisonous for fish and plankton in water bodies.

Toxic for aquatic organisms

- · Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT**: Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.
- · Other adverse effects No further relevant information available.

13 Disposal considerations

- · Waste treatment methods
- · Recommendation:

Must not be disposed of together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- · Uncleaned packagings:
- · Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.
- · Recommended cleansing agent: Water, if necessary with cleansing agents.

14 Transport information

- · UN-Number
- · DOT/TDG, ADR, IMDG, IATA UN2531

· UN proper shipping name

· **DOT/TDG** Methacrylic acid, stabilized

· ADR
2531 METHACRYLIC ACID, STABILIZED
METHACRYLIC ACID, STABILIZED

- · Transport hazard class(es)
- · DOT/TDG (Transport dangerous goods):



· Class 8 Corrosive substances

(Contd. on page 8)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

	(Contd. of page
Label	8
ADR, IMDG, IATA	
Class	8 Corrosive substances
Label	8
Packing group	
DOT/TDG, ADR, IMDG, IATA	II
Environmental hazards:	Not applicable.
Special precautions for user	Warning: Corrosive substances
Hazard identification number (Kemler code):	· 89
EMS Number:	F- A , S - B
Segregation groups	Acids
Stowage Category	C
Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat.
	SW2 Clear of living quarters.
Segregation Code	SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
	SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code	Not applicable.
Transport/Additional information:	
DOT/TDG	
Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 1 L
- •	On cargo aircraft only: 30 L
ADR	
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN "Model Regulation":	UN 2531 METHACRYLIC ACID, STABILIZED, 8, II
	, ,

15 Regulatory information

- · Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
- · Sara
- · Section 355 (extremely hazardous substances):

123-31-9 hydroquinone

· Section 313 (Specific toxic chemical listings):

123-31-9 hydroquinone

(Contd. on page 9)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 8)

· TSCA (Toxic Substances Control Act):

All components have the value ACTIVE.

- · Canadian substance listings:
- · Canadian Domestic Substances List (DSL)

79-41-4 methacrylic acid

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 0.1%)

None of the ingredients is listed.

· Canadian Ingredient Disclosure list (limit 1%)

All ingredients are listed.

- GHS label elements The substance is classified and labeled according to the Globally Harmonized System (GHS).
- · Hazard pictograms







GHS05

GHS07 GHS

- · Signal word Danger
- · Hazard-determining components of labeling:

methacrylic acid

hydroquinone

· Hazard statements

Combustible liquid.

Harmful if swallowed or in contact with skin.

Causes severe skin burns and eye damage.

May cause an allergic skin reaction.

Suspected of causing cancer.

· Precautionary statements

Obtain special instructions before use.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

Wash thoroughly after handling.

Do not eat, drink or smoke when using this product.

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

If swallowed: Call a poison center/doctor if you feel unwell.

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Immediately call a poison center/doctor.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Specific measures (see on this label).

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Wash contaminated clothing before reuse.

In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.

Store in a well-ventilated place.

Store locked up.

(Contd. on page 10)

Printing date 11/25/2020 Reviewed on 11/25/2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 9)

Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

· Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

16 Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- · Date of the latest revision of the safety data sheet 11/25/2020 / -
- · Abbreviations and acronyms:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA) HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

CA

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

· 1.1 Product identifier

· Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

· Article number: 18500

· CAS Number:

79-41-4 ⋅ **EC number:**

201-204-4

· Index number:

607-088-00-5

· UFI: 7C30-W0PH-Y00V-MCAW

· 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

No further relevant information available.

- · Application of the substance / the mixture Laboratory chemicals
- · 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
- · Manufacturer/Supplier:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: in fo@ems diasum.com

www.emsdiasum.com

- · Further information obtainable from: Product safety department
- · 1.4 Emergency telephone number:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

SECTION 2: Hazards identification

- · 2.1 Classification of the substance or mixture
- · Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008



GHS05 corrosion

Skin Corr. 1A H314 Causes severe skin burns and eye damage.

Eye Dam. 1 H318 Causes serious eye damage.



GHS07

Acute Tox. 4 H302 Harmful if swallowed.

Acute Tox. 4 H312 Harmful in contact with skin.

STOT SE 3 H335 May cause respiratory irritation.

- · 2.2 Label elements
- · Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008

The substance is classified and labelled according to the CLP regulation.

(Contd. on page 2)

(Contd. of page 1)

Safety data sheet according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

· Hazard pictograms



GHS05 GHS07

- · Signal word Danger
- · Hazard-determining components of labelling:

methacrylic acid

· Hazard statements

H302+H312 Harmful if swallowed or in contact with skin. H314 Causes severe skin burns and eye damage.

H335 May cause respiratory irritation.

· Precautionary statements

P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water

[or shower].

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if

present and easy to do. Continue rinsing.

P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor.

P321 Specific treatment (see on this label).

P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

P405 Store locked up.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international

regulations.

· Additional information:

Contains hydroquinone. May produce an allergic reaction.

- · 2.3 Other hazards
- · Results of PBT and vPvB assessment
- · PBT: Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

- · 3.1 Chemical characterisation: Substances
- · CAS No. Description

79-41-4 methacrylic acid

- · Identification number(s)
- · EC number: 201-204-4
- · Index number: 607-088-00-5

· Dangerous components:

CAS: 123-31-9 hydroquinone EINECS: 204-617-8 Muta 2. H

🍪 Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; 🔗 Eye Dam. 1, H318; 🚱 Aquatic Acute 1,

H400; 🕠 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

SECTION 4: First aid measures

- · 4.1 Description of first aid measures
- · General information:

Immediately remove any clothing soiled by the product.

(Contd. on page 3)

≤2.5%

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 2)

Symptoms of poisoning may even occur after several hours; therefore medical observation for at least 48 hours after the accident.

- · After inhalation: In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.
- · After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.
- · After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water. Then consult a doctor.
- · After swallowing:

Call for a doctor immediately.

Drink plenty of water and provide fresh air. Call for a doctor immediately.

- 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed No further relevant information available.
- · 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No further relevant information available.

SECTION 5: Firefighting measures

- · 5.1 Extinguishing media
- · Suitable extinguishing agents:

CO2, powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.

- 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture No further relevant information available.
- · 5.3 Advice for firefighters
- · Protective equipment: No special measures required.

SECTION 6: Accidental release measures

· 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.

· 6.2 Environmental precautions:

Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.

Dilute with plenty of water.

Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.

· 6.3 Methods and material for containment and cleaning up:

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

Use neutralising agent.

Dispose contaminated material as waste according to item 13.

Ensure adequate ventilation.

· 6.4 Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

SECTION 7: Handling and storage

· 7.1 Precautions for safe handling

Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace.

Prevent formation of aerosols.

- · Information about fire and explosion protection: No special measures required.
- · 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- · Storage:
- · Requirements to be met by storerooms and receptacles: No special requirements.
- · Information about storage in one common storage facility: Not required.
- Further information about storage conditions: Keep container tightly sealed.

(Contd. on page 4)

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

· 7.3 Specific end use(s) No further relevant information available.

(Contd. of page 3)

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

- · Additional information about design of technical facilities: No further data; see item 7.
- · 8.1 Control parameters
- · Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:

79-41-4 methacrylic acid

WEL Short-term value: 143 mg/m³, 40 ppm Long-term value: 72 mg/m³, 20 ppm

123-31-9 hydroquinone

WEL Long-term value: 0.5 mg/m³

- · Additional information: The lists valid during the making were used as basis.
- · 8.2 Exposure controls
- · Personal protective equipment:
- · General protective and hygienic measures:

Keep away from foodstuffs, beverages and feed.

Immediately remove all soiled and contaminated clothing

Wash hands before breaks and at the end of work.

Avoid contact with the eyes.

Avoid contact with the eyes and skin.

· Respiratory protection:

In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer exposure use self-contained respiratory protective device.

· Protection of hands:



Protective gloves

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the chemical mixture.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer.

· Penetration time of glove material

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

· Eye protection:



Tightly sealed goggles

GB

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 4)

9.1 Information on basic physical and	chemical properties	
General Information Appearance:		
Form:	Liquid	
Colour:	Clear	
Odour:	Pungent	
Odour threshold:	Not determined.	
pH-value:	Not determined.	
Change in condition		
Melting point/freezing point:	14 °C	
Initial boiling point and boiling range:	161 °C	
Flash point:	68 °C	
Flammability (solid, gas):	Not applicable.	
Decomposition temperature:	Not determined.	
Auto-ignition temperature:	Not determined.	
Explosive properties:	Not determined.	
Explosion limits:		
Lower:	Not determined.	
Upper:	Not determined.	
Vapour pressure at 20 °C:	0.87 hPa	
Density at 20 °C:	1.0153 g/cm ³	
Relative density	Not determined.	
Vapour density	Not determined.	
Evaporation rate	Not determined.	
Solubility in / Miscibility with		
water at 20 °C:	9.8 g/l	
Partition coefficient: n-octanol/water:	Not determined.	
Viscosity:		
Dynamic:	Not determined.	
Kinematic:	Not determined.	
Solvent content:		
VOC (EC)	0.00 %	

SECTION 10: Stability and reactivity

- · 10.1 Reactivity No further relevant information available.
- · 10.2 Chemical stability
- · Thermal decomposition / conditions to be avoided: No decomposition if used according to specifications.
- · 10.3 Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.
- · 10.4 Conditions to avoid No further relevant information available.
- · 10.5 Incompatible materials: No further relevant information available.

(Contd. on page 6)

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 5)

· 10.6 Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

SECTION 11: Toxicological information

- · 11.1 Information on toxicological effects
- · Acute toxicity

Harmful if swallowed or in contact with skin.

· LD/LC50 values relevant for classification:

79-41-4 methacrylic acid

Oral LD50 1,332 mg/kg (mouse)
Dermal LD50 500 mg/kg (rabbit)

- · Primary irritant effect:
- · Skin corrosion/irritation

Causes severe skin burns and eye damage.

· Serious eye damage/irritation

Causes serious eye damage.

- Respiratory or skin sensitisation Based on available data, the classification criteria are not met.
- · CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction)
- · Germ cell mutagenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- · Carcinogenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- · Reproductive toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- · STOT-single exposure

May cause respiratory irritation.

- · STOT-repeated exposure Based on available data, the classification criteria are not met.
- · Aspiration hazard Based on available data, the classification criteria are not met.

SECTION 12: Ecological information

- · 12.1 Toxicity
- · Aquatic toxicity: No further relevant information available.
- · 12.2 Persistence and degradability No further relevant information available.
- · 12.3 Bioaccumulative potential No further relevant information available.
- · 12.4 Mobility in soil No further relevant information available.
- · Ecotoxical effects:
- · Remark: Toxic for fish
- · Additional ecological information:
- · General notes:

Water hazard class 1 (German Regulation) (Assessment by list): slightly hazardous for water

Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system.

Must not reach sewage water or drainage ditch undiluted or unneutralised.

Also poisonous for fish and plankton in water bodies.

Toxic for aquatic organisms

- · 12.5 Results of PBT and vPvB assessment
- · **PBT**: Not applicable.
- · vPvB: Not applicable.
- · 12.6 Other adverse effects No further relevant information available.

CD

Safety data sheet according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 6)

SECTION 13: Disposal considerations

- · 13.1 Waste treatment methods
- · Recommendation

Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- · Uncleaned packaging:
- · Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.
- · Recommended cleansing agents: Water, if necessary together with cleansing agents.

SECTION 14: Transport information	
· 14.1 UN-Number	
· ADR, IMDG, IATA	UN2531
· 14.2 UN proper shipping name	
$\cdot ADR$	2531 METHACRYLIC ACID, STABILIZED
· IMDG, IATA	METHACRYLIC ACID, STABILIZED
· 14.3 Transport hazard class(es)	
· ADR, IMDG, IATA	
· Class	8 Corrosive substances.
· Label	8
· 14.4 Packing group	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 14.5 Environmental hazards:	Not applicable.
· 14.6 Special precautions for user	Warning: Corrosive substances.
· Hazard identification number (Kemler code):	89
· EMS Number:	F- A , S - B
· Segregation groups	Acids
· Stowage Category	C
· Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat.
	SW2 Clear of living quarters.
· Segregation Code	SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
	SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides
· 14.7 Transport in bulk according to Annex II o	f
Marpol and the IBC Code	Not applicable.
· Transport/Additional information:	
· ADR	
· Limited quantities (LQ)	<i>IL</i>
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· Transport category	2
· Tunnel restriction code	E

(Contd. on page 8)

Safety data sheet according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 25.11.2020 Revision: 25.11.2020

Trade name: Methacrylic Acid, Glacial

(Contd. of page 7)

· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	1L Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml	
· UN ''Model Regulation'':	UN 2531 METHACRYLIC ACID, STABILIZED, 8, II	

SECTION 15: Regulatory information

- · 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
- · Directive 2012/18/EU
- · Named dangerous substances ANNEX I Substance is not listed.
- · REGULATION (EC) No 1907/2006 ANNEX XVII Conditions of restriction: 3
- · DIRECTIVE 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Annex II

None of the ingredients is listed.

· 15.2 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

SECTION 16: Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

· Relevant phrases

H302 Harmful if swallowed.

H317 May cause an allergic skin reaction.

H318 Causes serious eye damage.

H341 Suspected of causing genetic defects.

H351 Suspected of causing cancer.

H400 Very toxic to aquatic life.

· Abbreviations and acronyms:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Acute toxicity - oral - Category 4

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation - Category 1A

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation - Category 1

Skin Sens. 1: Skin sensitisation - Category 1

Muta. 2: Germ cell mutagenicity – Category 2

Carc. 2: Carcinogenicity – Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard - Category 1

Bladzijde: 1/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.11.2020 Herziening van: 25.11.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

· 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam: Methacrylic Acid, Glacial

· Artikelnummer: 18500

• **CAS-nummer:** 79-41-4

• **EC-nummer:** 201-204-4

• *Catalogusnummer:* 607-088-00-5

· **UFI:** 7C30-W0PH-Y00V-MCAW

· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Toepassing van de stof / van de bereiding Laboratoriumchemcaliën

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

· Fabrikant/leverancier:

Electron Microscopy Sciences 1560 Industry Road USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: info@emsdiasum.com www.emsdiasum.com

Aurion

Binnenhaven 5
6709 PD Wageningen
The Netherlands
Tel: 31 317 415094

Fax: 31 317 415955 email: info@aurion.nl

- · Inlichtingengevende sector: Product safety department
- · 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: ChemTrec 1-800-424-9300 Contract <u>CCN7661</u>

1-703-527-3887

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- · 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
- · Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS05 corrosie

Skin Corr. 1A H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.



Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.

Acute Tox. 4 H312 Schadelijk bij contact met de huid.

STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

(Vervolg op blz. 2)

Bladzijde: 2/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.11.2020 Herziening van: 25.11.2020

Handelsnaam: Methacrylic Acid, Glacial

(Vervolg van blz. 1)

- · 2.2 Etiketteringselementen
- · Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· Gevarenpictogrammen





GHS05 GHS07

- · Signaalwoord Gevaar
- · Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

methacrylzuur

· Gevarenaanduidingen

H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

· Veiligheidsaanbevelingen

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). P321

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/

internationale voorschriften.

· Aanvullende gegevens:

Bevat hydrochinon. Kan een allergische reactie veroorzaken.

- · 2.3 Andere gevaren
- · Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- · PBT: Niet bruikbaar.
- · zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- · 3.1 Chemische karakterisering: Stoffen
- · CAS-Nr. omschrijving 79-41-4 methacrylzuur
- · Identificatienummer(s)
- · EC-nummer: 201-204-4
- · Catalogusnummer: 607-088-00-5

Gevaarli	ike	inho	udstofi	fen:
Ocruui ii	me	uuu	uusiojj	cii.

CAS: 123-31-9 EINECS: 204-617-8

hydrochinon

🚯 Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; 🌍 Eye Dam. 1, H318; 🚯 Aquatic Acute 1, H400; (1) Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

*≤*2,5%

Bladzijde: 3/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.11.2020 Herziening van: 25.11.2020

Handelsnaam: Methacrylic Acid, Glacial

(Vervolg van blz. 2)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- · 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
- · Algemene informatie:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

- · Na het inademen: Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- · Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- · Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
- · Na inslikken:

Onmiddellijk arts raadplegen.

Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.

- · 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- · 5.1 Blusmiddelen
- · Geschikte blusmiddelen:

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.

· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- · 5.3 Advies voor brandweerlieden
- · Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

Met veel water verdunnen.

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Neutralisatiemiddel gebruiken.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Aërosolvorming vermijden.

(Vervolg op blz. 4)

Bladzijde: 4/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.11.2020 Herziening van: 25.11.2020

Handelsnaam: Methacrylic Acid, Glacial

(Vervolg van blz. 3)

- · Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- · 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
- · Opslag:
- · Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
- · Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
- · Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- · 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- · Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- · 8.1 Controleparameters
- · Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: Vervalt.
- · Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- · 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
- · Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
- · Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Aanraking met de ogen vermijden.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· Ademhalingsbescherming:

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

· Handbescherming:



Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

· Handschoenmateriaal

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming:



Nauw aansluitende veiligheidsbril

NL

Bladzijde: 5/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.11.2020 Herziening van: 25.11.2020

Handelsnaam: Methacrylic Acid, Glacial

(Vervolg van blz. 4)

9.1 Informatie over fysische en cher	nische basiseigenschappen	
Algemene gegevens		
Voorkomen:		
Vorm:	Vloeistof	
Kleur:	Helder	
Geur:	Stekend	
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.	
pH-waarde:	Niet bepaald.	
Toestandsverandering		
Smelt-/vriespunt:	14 °C	
Beginkookpunt en kooktraject:	161 °C	
Vlampunt:	68 °C	
Ontvlambaarheid (vast, gas):	Niet bruikbaar.	
Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald.	
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet bepaald.	
Ontploffingseigenschappen:	Niet bepaald.	
Ontploffingsgrenzen:		
Onderste:	Niet bepaald.	
Bovenste:	Niet bepaald.	
Dampspanning bij 20°C:	0,87 hPa	
Dichtheid bij 20°C:	1,0153 g/cm³	
Relatieve dichtheid	Niet bepaald.	
Dampdichtheid	Niet bepaald.	
Verdampingssnelheid	Niet bepaald.	
Oplosbaarheid in/mengbaarheid me	et .	
Water bij 20 °C:	9,8 g/l	
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/wa	ter: Niet bepaald.	
Viscositeit		
Dynamisch:	Niet bepaald.	
Kinematisch:	Niet bepaald.	
Oplosmiddelgehalte:		
VOC (EG)	0.00 %	

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- · 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · 10.2 Chemische stabiliteit
- · Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- · 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
- · 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 6)

Bladzijde: 6/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.11.2020 Herziening van: 25.11.2020

Handelsnaam: Methacrylic Acid, Glacial

(Vervolg van blz. 5)

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- · 11.1 Informatie over toxicologische effecten
- · Acute toxiciteit

Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

79-41-4 methacrylzuur

Oraal LD50 1.332 mg/kg (mouse)
Dermaal LD50 500 mg/kg (rabbit)

- Primaire aandoening:
- · Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

· Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

· Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- · CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
- · Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- · Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- · Giftigheid voor de voortplanting Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- · STOT bij eenmalige blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

- · STOT bij herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- · Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- · 12.1 Toxiciteit
- · Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- $\cdot \textbf{12.3 Bioaccumulatie} \ Geen \ verdere \ relevante \ informatie \ verkrijg baar.$
- · 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- · Ecotoxische effecten:
- · Opmerking: Giftig voor vissen.
- · Verdere ecologische informatie:
- · Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Lijstclassificatie): gevaar voor water klein

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.

In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.

giftig voor in het water levende organismen

- · 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- · **PBT**: Niet bruikbaar.
- · zPzB: Niet bruikbaar.
- · 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

NI.

Bladzijde: 7/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.11.2020 Herziening van: 25.11.2020

Handelsnaam: Methacrylic Acid, Glacial

(Vervolg van blz. 6)

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- · 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
- · Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
- · Niet gereinigde verpakkingen:
- · Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- · Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- · 14.1 VN-nummer
- · ADR, IMDG, IATA UN2531
- · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
- 2531 METHACRYLZUUR, GESTABILISEERD
- · IMDG, IATA METHACRYLIC ACID, STABILIZED
- · 14.3 Transportgevarenklasse(n)
- · ADR, IMDG, IATA



· klasse	8 Bijtende stoffen
Russe	O Bijichac siojjeh

8 · Etiket

· 14.4 Verpakkingsgroep:

· ADR, IMDG, IATA II

Niet bruikbaar. · 14.5 Milieugevaren:

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Bijtende stoffen

· Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal): F-A.S-B· EMS-nummer: · Segregation groups Acids · Stowage Category C

· Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW2 Clear of living quarters.

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis. · Segregation Code SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij

Niet bruikbaar. Marpol en de IBC-code

· Transport/verdere gegevens:

 $\cdot ADR$

· Beperkte hoeveelheden (LQ) 1L· Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Code: E2

Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml

Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500 ml

· Vervoerscategorie

2 Е · Tunnelbeperkingscode

(Vervolg op blz. 8)

Bladzijde: 8/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.11.2020 Herziening van: 25.11.2020

Handelsnaam: Methacrylic Acid, Glacial

(Vervolg van blz. 7)

· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	1L Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· VN ''Model Regulation'':	UN 2531 METHACRYLZUUR, GESTABILISEERD, 8, II

RUBRIEK 15: Regelgeving

- · 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
- · SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Vruchtbaarheid geen der bestanddelen staat op de lijst.
- · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Ontwikkeling geen der bestanddelen staat op de lijst.
- · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Borstvoeding geen der bestanddelen staat op de lijst.
- · Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- · Richtlijn 2012/18/EU
- · Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden BIJLAGE I De stof is niet aanwezig.
- · Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3
- · Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- · Nationale voorschriften:
- · Gevaarklasse v. water:

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Relevante zinnen

H302 Schadelijk bij inslikken.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

(Vervolg op blz. 9)

Bladzijde: 9/9

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.11.2020 Herziening van: 25.11.2020

Handelsnaam: Methacrylic Acid, Glacial

(Vervolg van blz. 8)

H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

· Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit - oraal - Categorie 4

Skin Corr. 1A: Huidcorrosie/-irritatie - Categorie 1A

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1

Muta. 2: Mutageniteit in geslachtscellen – Categorie 2

Carc. 2: Kankerverwekkendheid – Categorie 2

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar - Categorie 1

NI

Page : 1/9

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 25.11.2020 Révision: 25.11.2020

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit: Methacrylic Acid, Glacial

· Code du produit: 18500

· **No CAS:** 79-41-4

· Numéro CE: 201-204-4 · Numéro index:

607-088-00-5

· **UFI:** 7C30-W0PH-Y00V-MCAW

- · 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · Emploi de la substance / de la préparation Produits chimiques pour laboratoires
- · 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- · Producteur/fournisseur:

Electron Microscopy Sciences 1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440 Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: info@emsdiasum.com www.emsdiasum.com

- · Service chargé des renseignements: Product safety department
- · 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- · 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- · Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS05 corrosion

Skin Corr. 1A H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.



Acute Tox. 4 H302 Nocif en cas d'ingestion.

Acute Tox. 4 H312 Nocif par contact cutané.

STOT SE 3 H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- · 2.2 Éléments d'étiquetage
- · Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 La substance est classifiée et étiquetée selon le règlement CLP.

(suite page 2)

(suite de la page 1)

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression: 25.11.2020 Révision: 25.11.2020

Nom du produit: Methacrylic Acid, Glacial

· Pictogrammes de danger





- · Mention d'avertissement Danger
- · Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage: acide méthacrylique
- · Mentions de danger

H302+H312 Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

· Conseils de prudence

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être

facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/

internationale.

· Indications complémentaires:

Contient 1,4-dihydroxybenzène. Peut produire une réaction allergique.

- · 2.3 Autres dangers
- · Résultats des évaluations PBT et vPvB
- · **PBT**: Non applicable. · vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- · 3.1 Caractérisation chimique: Substances
- · No CAS Désignation

79-41-4 acide méthacrylique

- · Code(s) d'identification
- · Numéro CE: 201-204-4
- · Numéro index: 607-088-00-5

· Composants dangereux:

CAS: 123-31-9 1,4-dihydroxybenzène

*≤*2,5%

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 25.11.2020 Révision: 25.11.2020

Nom du produit: Methacrylic Acid, Glacial

(suite de la page 2)

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- · 4.1 Description des premiers secours
- · Remarques générales:

Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

- · Après inhalation: En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- · Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- · Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

· Après ingestion:

Consulter immédiatement un médecin.

Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.

- · 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- · 5.1 Moyens d'extinction
- · Moyens d'extinction:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'autres informations importantes disponibles.

- · 5.3 Conseils aux pompiers
- · Equipement spécial de sécurité: Aucune mesure particulière n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Diluer avec beaucoup d'eau.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Utiliser un neutralisant.

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

· 6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

FR

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 25.11.2020 Révision: 25.11.2020

Nom du produit: Methacrylic Acid, Glacial

(suite de la page 3)

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Eviter la formation d'aérosols.

- · Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
- · 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
- Stockage.
- · Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière.
- · Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
- · Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- · 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- · Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7.
- · 8.1 Paramètres de contrôle
- · Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

79-41-4 acide méthacrylique

VLEP Valeur à long terme: 70 mg/m³, 20 ppm

123-31-9 1,4-dihydroxybenzène

VLEP Valeur à long terme: 2 mg/m³

C2, M2

· Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- · 8.2 Contrôles de l'exposition
- · Equipement de protection individuel:
- · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Eviter tout contact avec les yeux.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· Protection des mains:



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Révision: 25.11.2020 Date d'impression: 25.11.2020

Nom du produit: Methacrylic Acid, Glacial

(suite de la page 4)

- · Temps de pénétration du matériau des gants Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- · Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et c	himiques essentielles
Indications générales Aspect:	
Forme:	Liquide
Couleur:	Transparent
Odeur:	Piquante
Seuil olfactif:	Non déterminé.
valeur du pH:	Non déterminé.
Changement d'état	
Point de fusion/point de congélation:	14 °C
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	• 161 °C
Point d'éclair	68 °C
Inflammabilité (solide, gaz):	Non applicable.
Température de décomposition:	Non déterminé.
Température d'auto-inflammabilité:	Non déterminé.
Propriétés explosives:	Non déterminé.
Limites d'explosion:	
Inférieure:	Non déterminé.
Supérieure:	Non déterminé.
Pression de vapeur à 20 °C:	0,87 hPa
Densité à 20 °C:	$1,0153 \text{ g/cm}^3$
Densité relative	Non déterminé.
Densité de vapeur:	Non déterminé.
Taux d'évaporation:	Non déterminé.
Solubilité dans/miscibilité avec	
l'eau à 20 °C:	9,8 g/l
Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
Viscosité:	
Dynamique:	Non déterminé.
Cinématique:	Non déterminé.
Teneur en solvants:	
VOC (CE)	0,00 %
Teneur en substances solides:	0.0 %

Page : 6/9

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 25.11.2020 Révision: 25.11.2020

Nom du produit: Methacrylic Acid, Glacial

(suite de la page 5)

· 9.2 Autres informations

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- · 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 10.2 Stabilité chimique
- · Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- · 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
- · 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- · 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- · Toxicité aiguë

Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification
--

79-41-4 acide méthacrylique

Oral LD50 1.332 mg/kg (souris)
Dermique LD50 500 mg/kg (lapin)

- · Effet primaire d'irritation:
- · Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

· Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque de graves lésions des yeux.

· Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- · Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
- · Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

- · Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- · Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- · 12.1 Toxicité
- · Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- · Effets écotoxiques:
- · Remarque: Toxique chez les poissons.

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 25.11.2020 Révision: 25.11.2020

Nom du produit: Methacrylic Acid, Glacial

(suite de la page 6)

- · Autres indications écologiques:
- · Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (classification selon liste): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.

Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.

Toxique pour les organismes aquatiques.

- · 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- · PBT: Non applicable.
- · vPvB: Non applicable.
- · 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- · 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- · Recommandation: Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- · Emballages non nettoyés:
- · Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- · Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage

14.1 Numéro ONU ADR, IMDG, IATA	UN2531
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU	
ADR	2531 ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ
IMDG, IATA	METHACRYLIC ACID, STABILIZED
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	
ADR, IMDG, IATA	
Classe	8 Matières corrosives.
Étiquette	8
14.4 Groupe d'emballage	
ADR, IMDG, IATA	II
14.5 Dangers pour l'environnement:	Non applicable.
14.6 Précautions particulières à prendre par	
l'utilisateur	Attention: Matières corrosives.
Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):	89
No EMS:	F- A , S - B
Segregation groups	Acids
Stowage Category	C

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 25.11.2020 Révision: 25.11.2020

Nom du produit: Methacrylic Acid, Glacial

	(suite de la page
Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat.
· ·	SW2 Clear of living quarters.
Segregation Code	SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
	SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides
14.7 Transport en vrac conformément à l'annex	e II de
la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable.
Indications complémentaires de transport:	
ADR	
Quantités limitées (LQ)	1L
Quantités exceptées (EQ)	Code: E2
	Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 m
	Quantité maximale nette par emballage extérieur: 50
	ml
Catégorie de transport	2
Code de restriction en tunnels	E
IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
-	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
''Règlement type'' de l'ONU:	UN 2531 ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ, 8, II

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- · 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
- · Directive 2012/18/UE
- · Substances dangereuses désignées ANNEXE I la substance n'est pas comprise
- · RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3
- · Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Phrases importantes

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

· Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(suite page 9)

Page: 9/9

(suite de la page 8)

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 25.11.2020 Révision: 25.11.2020

Nom du produit: Methacrylic Acid, Glacial

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë - voie orale – Catégorie 4

Skin Corr. 1A: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1A Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

Muta. 2: Mutagénicité sur les cellules germinales – Catégorie 2

Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique - Catégorie 1

FR

Seite: 1/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 25.11.2020 überarbeitet am: 25.11.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

· 1.1 Produktidentifikator

· Handelsname: Methacrylic Acid, Glacial

· Artikelnummer: 18500

· CAS-Nummer:

79-41-4

 $\cdot \textit{EG-Nummer:}$

201-204-4

· Indexnummer:

607-088-00-5

- · UFI: 7C30-W0PH-Y00V-MCAW
- · 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- · Verwendung des Stoffes / des Gemisches Laborchemikalien
- · 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- · Hersteller/Lieferant:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: info@emsdiasum.com

www.emsdiasum.com

Science Services GmbH Unterhachinger Str. 75

81737 München Germany

Tel: +49(0)89 18 93 668-0 safety@scienceservices.de

Deutschland: +49 (0)89 19240, 24h Giftnotruf Munchen, www toxinfo.org

Osterreich: +43 1406 43 43, Gesundheit Osterreich GmbH, 24 h

- · Auskunftgebender Bereich: Product safety department
- · 1.4 Notrufnummer:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- · 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- · Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



GHS05 Ätzwirkung

Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.



(Fortsetzung auf Seite 2)

Seite: 2/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 25.11.2020 überarbeitet am: 25.11.2020

Handelsname: Methacrylic Acid, Glacial

(Fortsetzung von Seite 1)

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Acute Tox. 4 H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

· 2.2 Kennzeichnungselemente

· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

· Gefahrenpiktogramme





GHS05

GHS0'

- · Signalwort Gefahr
- · Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Methacrylsäure

· Gefahrenhinweise

H302+H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

· Sicherheitshinweise

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

· Zusätzliche Angaben:

Enthält 1,4-Dihydroxybenzol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

- · 2.3 Sonstige Gefahren
- · Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- · PBT: Nicht anwendbar.
- · vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- · 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
- · CAS-Nr. Bezeichnung

79-41-4 Methacrylsäure

- · Identifikationsnummer(n)
- · EG-Nummer: 201-204-4
- · Indexnummer: 607-088-00-5

Gofähr	liche	Inhalts	stoffe.

DE

Seite: 3/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 25.11.2020 überarbeitet am: 25.11.2020

Handelsname: Methacrylic Acid, Glacial

(Fortsetzung von Seite 2)

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
- · Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

- · Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- · Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
- · Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

· Nach Verschlucken:

Sofort Arzt aufsuchen.

Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- · 5.1 Löschmittel
- · Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- · 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
- · Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
- · 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

Mit viel Wasser verdünnen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Neutralisationsmittel anwenden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

DE

Seite: 4/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 25.11.2020 überarbeitet am: 25.11.2020

Handelsname: Methacrylic Acid, Glacial

(Fortsetzung von Seite 3)

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Aerosolbildung vermeiden.

- · Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- · 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
- · Lagerung:
- · Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
- · Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- · Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten.
- · Lagerklasse:
- · Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- · 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- · Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- · 8.1 Zu überwachende Parameter
- · Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

79-41-4 Methacrylsäure

AGW Langzeitwert: 180 mg/m³, 50 ml/m³ 2 (I);DFG, Y

123-31-9 1,4-Dihydroxybenzol

MAK als Dampf und Aerosol

- · Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
- · 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
- · Persönliche Schutzausrüstung:
- · Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen vermeiden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

· Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

· Handschutz:



Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

(Fortsetzung auf Seite 5)

Seite: 5/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 25.11.2020 überarbeitet am: 25.11.2020

Handelsname: Methacrylic Acid, Glacial

(Fortsetzung von Seite 4)

· Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· Augenschutz:



9.1 Angaben zu den grundlegenden pl	hysikalischen und chemischen Eigenschaften	
Allgemeine Angaben		
Aussehen:		
Form:	Flüssigkeit	
Farbe:	Klar	
Geruch:	Stechend	
Geruchsschwelle:	Nicht bestimmt.	
pH-Wert:	Nicht bestimmt.	
Zustandsänderung		
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	14 °C	
Siedebeginn und Siedebereich:	161 °C	
Flammpunkt:	68 °C	
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	Nicht anwendbar.	
Zersetzungstemperatur:	Nicht bestimmt.	
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht bestimmt.	
Explosive Eigenschaften:	Nicht bestimmt.	
Explosionsgrenzen:		
Untere:	Nicht bestimmt.	
Obere:	Nicht bestimmt.	
Dampfdruck bei 20°C:	0,87 hPa	
Dichte bei 20°C:	1,0153 g/cm ³	
Relative Dichte	Nicht bestimmt.	
Dampfdichte	Nicht bestimmt.	
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht bestimmt.	
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit		
Wasser bei 20 °C:	9,8 g/l	
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Was	sser: Nicht bestimmt.	
Viskosität:		
Dynamisch:	Nicht bestimmt.	
Kinematisch:	Nicht bestimmt.	

(Fortsetzung auf Seite 6)

Seite: 6/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 25.11.2020 überarbeitet am: 25.11.2020

Handelsname: Methacrylic Acid, Glacial

(Fortsetzung von Seite 5)

· Lösemittelgehalt: · VOC (EU)	0,00 %
· Festkörpergehalt:	0,0 %
· 9.2 Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- · 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.2 Chemische Stabilität
- · Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

- · 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- · 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- · 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- · Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.

	· Einstufungsreleva	nte LD/LC50-Werte:
--	---------------------	--------------------

79-41-4 Methacrylsäure			
01	I D50	1 222	

Oral LD50 1.332 mg/kg (mouse)
Dermal LD50 500 mg/kg (rabbit)

- Primäre Reizwirkung:
- · Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

· Schwere Augenschädigung/-reizung Verursacht schwere Augenschäden.

- · Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
- · Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.

· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

· Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- · 12.1 Toxizität
- · Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)

Seite: 7/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 25.11.2020 überarbeitet am: 25.11.2020

Handelsname: Methacrylic Acid, Glacial

(Fortsetzung von Seite 6)

- · Ökotoxische Wirkungen:
- · Bemerkung: Giftig für Fische.
- · Weitere ökologische Hinweise:
- · Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton.

giftig für Wasserorganismen

- · 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- · **PBT**: Nicht anwendbar.
- · vPvB: Nicht anwendbar.
- · 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- · 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- · Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- · Ungereinigte Verpackungen:
- · Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- · Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT	14. Anga	hen zum '	Transport

- · 14.1 UN-Nummer
- · ADR, IMDG, IATA UN2531
- · 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
- $\cdot ADR$ 2531 METHACRYLSÄURE, STABILISIERT
- · IMDG, IATA METHACRYLIC ACID, STABILIZED
- · 14.3 Transportgefahrenklassen
- · ADR, IMDG, IATA



· Klasse	8 Åtzende Stoffe

· Gefahrzettel 8

· 14.4 Verpackungsgruppe

II· ADR, IMDG, IATA

Nicht anwendbar. · 14.5 Umweltgefahren:

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den

Achtung: Ätzende Stoffe

· Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl):

89

F-A,S-B· EMS-Nummer: · Segregation groups Acids

(Fortsetzung auf Seite 8)

Seite: 8/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 25.11.2020 überarbeitet am: 25.11.2020

Handelsname: Methacrylic Acid, Glacial

	(Fortsetzung von Sei
Stowage Category	C
Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat.
_	SW2 Clear of living quarters.
Segregation Code	SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
	SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides
14.7 Massengutbeförderung gemäß An. MARPOL-Übereinkommens und gemä	
Transport/weitere Angaben:	
ADR	
Begrenzte Menge (LQ)	1L
Freigestellte Mengen (EQ)	Code: E2
	Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
	Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 500 ml
Beförderungskategorie	2
Tunnelbeschränkungscode	E
IMDG	
Limited quantities (LQ)	IL
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN "Model Regulation":	UN 2531 METHACRYLSÄURE, STABILISIERT, 8, II

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- · 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
- · Richtlinie 2012/18/EU
- · Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe ANHANG I Der Stoff ist nicht enthalten.
- · VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3
- · Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- · Nationale Vorschriften:
- · Technische Anleitung Luft:

Klasse	Anteil in %	
Ι	0,3	

- · Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend.
- · 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Relevante Sätze

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

(Fortsetzung auf Seite 9)

Seite: 9/9

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 25.11.2020 überarbeitet am: 25.11.2020

Handelsname: Methacrylic Acid, Glacial

(Fortsetzung von Seite 8)

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

· Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Acute Tox. 4: Akute Toxizität - oral – Kategorie 4

Skin Corr. 1A: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1A

 $\label{eq:continuous} \textit{Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung-Kategorie 1}$

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1 Muta. 2: Keimzellmutagenität – Kategorie 2

Carc. 2: Karzinogenität – Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3

Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend - Kategorie 1

- DI

Pagina: 1/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 25.11.2020 Revisione: 25.11.2020

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

· 1.1 Identificatore del prodotto

· Denominazione commerciale: Methacrylic Acid, Glacial

· Articolo numero: 18500

· Numero CAS:

79-41-4

· Numeri CE:

201-204-4

· Numero indice:

607-088-00-5

- · **UFI:** 7C30-W0PH-Y00V-MCAW
- · 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.
- · Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Prodotti chimici per laboratorio
- · 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- · Produttore/fornitore:

Electron Microscopy Sciences

1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: info@emsdiasum.com

www.emsdiasum.com

Societa Italiana Chimici

Via Rio Nell Ellba 140

00138 Rome, Italy

Tel: 39 06 8800211 Fax: 39 30 06 8815313

Web: www.sichim.com

- · Informazioni fornite da: Product safety department
- · 1.4 Numero telefonico di emergenza:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- · 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- · Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008



GHS05 corrosione

Skin Corr. 1A H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.



Acute Tox. 4 H302 Nocivo se ingerito.

Acute Tox. 4 H312 Nocivo per contatto con la pelle. STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie.

(continua a pagina 2)

Pagina: 2/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 25.11.2020 Revisione: 25.11.2020

Denominazione commerciale: Methacrylic Acid, Glacial

(Segue da pagina 1)

- · 2.2 Elementi dell'etichetta
- · Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.

· Pittogrammi di pericolo





GHS05

GHS07

- · Avvertenza Pericolo
- · Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

acido metacrilico

· Indicazioni di pericolo

H302+H312 Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

· Consigli di prudenza

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P321 Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P405 Conservare sotto chiave.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali /

internazionali.

· Ulteriori dati:

Contiene 1,4-idrossibenzene. Può provocare una reazione allergica.

- · 2.3 Altri pericoli
- · Risultati della valutazione PBT e vPvB
- · **PBT**: Non applicabile.
- · vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- · 3.1 Caratteristiche chimiche: Sostanze
- · Numero CAS

79-41-4 acido metacrilico

- · Numero/i di identificazione
- · Numeri CE: 201-204-4
- · Numero indice: 607-088-00-5

· Sostanze pericolose:		
	1,4-idrossibenzene Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317	≤2,5%

(continua a pagina 3)

Pagina: 3/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 25.11.2020 Revisione: 25.11.2020

Denominazione commerciale: Methacrylic Acid, Glacial

(Segue da pagina 2)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- · 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- · Indicazioni generali:

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un medico nelle 48 ore successive all'incidente.

- · Inalazione: Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
- · Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
- · Contatto con gli occhi:

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

· Ingestione:

Chiamare subito il medico.

Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.

- · 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
- · 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- · 5.1 Mezzi di estinzione
- · Mezzi di estinzione idonei:

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

- · 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.
- · 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- · Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

· 6.2 Precauzioni ambientali:

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

Diluire abbondantemente con acqua.

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura). Utilizzare mezzi di neutralizzazione.

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

Provvedere ad una sufficiente areazione.

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Evitare la formazione di aerosol.

(continua a pagina 4)

Pagina: 4/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 25.11.2020 Revisione: 25.11.2020

Denominazione commerciale: Methacrylic Acid, Glacial

(Segue da pagina 3)

- · Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- · 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- · Stoccaggio:
- · Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.
- · Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
- · Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
- · 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- · Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
- · 8.1 Parametri di controllo
- · Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

79-41-4 acido metacrilico

TWA Valore a lungo termine: 70 mg/m³, 20 ppm

123-31-9 1,4-idrossibenzene

TWA Valore a lungo termine: 1 mg/m³

A3, sen

- · Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
- · 8.2 Controlli dell'esposizione
- · Mezzi protettivi individuali:
- · Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

· Maschera protettiva:

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

· Guanti protettivi:



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

· Materiale dei guanti

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro.

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

(continua a pagina 5)

Pagina: 5/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 25.11.2020 Revisione: 25.11.2020

Denominazione commerciale: Methacrylic Acid, Glacial

· Occhiali protettivi:



(Segue da pagina 4)

	ndamentali
Indicazioni generali	
Aspetto: Forma:	Liquido
Colore:	Chiaro
Odore:	Pungente
Soglia olfattiva:	Non definito.
valori di pH:	Non definito.
Cambiamento di stato	
Punto di fusione/punto di congelamento:	14 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	
Punto di infiammabilità:	68 °C
Infiammabilità (solidi, gas):	Non applicabile.
Temperatura di decomposizione:	Non definito.
Temperatura di autoaccensione:	Non definito.
Proprietà esplosive:	Non definito.
Limiti di infiammabilità:	
Inferiore:	Non definito.
Superiore:	Non definito.
Tensione di vapore a 20 °C:	0,87 hPa
Densità a 20 °C:	$1,0153 \text{ g/cm}^3$
Densità relativa	Non definito.
Densità di vapore:	Non definito.
Velocità di evaporazione	Non definito.
Solubilità in/Miscibilità con	0.0 //
acqua a 20 °C:	9,8 g/l
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	Non definito.
Viscosità:	
Dinamica:	Non definito.
Cinematica:	Non definito.
Tenore del solvente:	
VOC (CE)	0,00 %
Contenuto solido:	0,0 %

Pagina: 6/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 25.11.2020 Revisione: 25.11.2020

Denominazione commerciale: Methacrylic Acid, Glacial

(Segue da pagina 5)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- · 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni.
- · 10.2 Stabilità chimica
- · Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- · 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
- · 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
- · 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.
- · 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- · 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- · Tossicità acuta

Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle.

· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

79-41-4 acido metacrilico

Orale LD50 1.332 mg/kg (mouse) Cutaneo LD50 500 mg/kg (rabbit)

- · Irritabilità primaria:
- · Corrosione/irritazione cutanea

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

· Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca gravi lesioni oculari.

· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- · Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
- · Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- · Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- · Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- · Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola Può irritare le vie respiratorie.
- · Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- · 12.1 Tossicità
- · Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
- · 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.
- · 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni.
- · 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
- · Effetti tossici per l'ambiente:
- · Osservazioni: Tossico per i pesci.
- · Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- · Ulteriori indicazioni:

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.

(continua a pagina 7)

Pagina: 7/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 25.11.2020 Revisione: 25.11.2020

Denominazione commerciale: Methacrylic Acid, Glacial

(Segue da pagina 6)

Tossico per pesci e plancton. tossico per gli organismi acquatici

- · 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- · **PBT:** Non applicabile.
- · vPvB: Non applicabile.
- · 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- · 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- · Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.
- · Imballaggi non puliti:
- · Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
- · Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

SEZIONE 1	4. In	formazioni sul	trasporto
DELIGITE		TOT HOUSE OF THE BUILDING	uluspolio

· 14.1	Numero	ONU	
• 14.1	Numero	ONU	

· ADR, IMDG, IATA UN2531

· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

· ADR 2531 ACIDO METACRILICO STABILIZZATO

· IMDG, IATA METHACRYLIC ACID, STABILIZED

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· ADR, IMDG, IATA



· Classe 8 Materie corrosive

· Etichetta

· 14.4 Gruppo di imballaggio

· ADR, IMDG, IATA

· 14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile.

• 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Materie corrosive

N° identificazione pericolo (Numero Kemler):
 Numero EMS:
 Segregation groups
 Stowage Category

• Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW2 Clear of living quarters.

• Segregation Code SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis. SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di

MARPOL ed il codice IBC Non applicabile.

(continua a pagina 8)

Pagina: 8/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 25.11.2020 Revisione: 25.11.2020

Denominazione commerciale: Methacrylic Acid, Glacial

	(Segue da pagina
Trasporto/ulteriori indicazioni:	
· ADR	
· Quantità limitate (LQ)	IL
· Quantità esenti (EQ)	Codice: E2
	Quantità massima netta per imballagio interno: 30 ml
	Quantità massima netta per imballagio esterno: 500 ml
· Categoria di trasporto	2
· Codice di restrizione in galleria	E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	IL
Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "Model Regulation":	UN 2531 ACIDO METACRILICO STABILIZZATO, 8, II

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- · 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- · Direttiva 2012/18/UE
- · Sostanze pericolose specificate ALLEGATO I La sostanza non è contenuta
- · REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3
- · Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Allegato II

Nessuno dei componenti è contenuto.

· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· Frasi rilevanti

H302 Nocivo se ingerito.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

· Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(continua a pagina 9)

Pagina: 9/9

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 25.11.2020 Revisione: 25.11.2020

Denominazione commerciale: Methacrylic Acid, Glacial

(Segue da pagina 8)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Tossicità acuta per via orale - Categoria 4

Skin Corr. 1A: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1A

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1

Muta. 2: Mutagenicità sulle cellule germinali – Categoria 2

Carc. 2: Cancerogenicità – Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico - Categoria 1

т

물질안전보건자료 GHSK에따라라따

인쇄일자: 2020.11.25 개정: 2020.11.25

1 화학제품과 회사에 관한 정보

제품제**품제별자**

· 제품명: Methacrylic Acid, Glacial

· 상품번호: 18500 ·(벥호번호번호 79-41-4 · EC 의번호:

201-204-4

색인색**인4번**2호:

607-088-00-5

- · 제품의 권고 용표와 사용 생활 제한 제환험 실 화 학품
- · 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련(전체 정보
- 제조자/수입자/유통업域 정보정보

Electron Microscopy Sciences 1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: info@emsdiasum.com www.emsdiasum.com

Samchang Commercial Co., Ltd.

Yeo Eui Do PO Box 1110 Seoul, Korea Tel: 82 2 703 3040 Fax: 82 2 717 3298

Daedok Science, Co. Ltd.

34141 E10 Korea Advanced Institute of Science

Guseong-Dong, Yuseong-gu, Daejeon,

Korea

Phone: 82 42 710 2091 Fax: 82 42 367 0005 Website: www.labsmro.com

- · 추가정면 정변생품 훼동 가능 duct safety department
- · 비상연락 전화번호:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

2 유해성·위험성

· 순물장 또는 연합물의 분류분류



피부 부식성/피부 자극성 – 구분 1 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 1 H318 눈에 심한 손상을 일으킴



급성 독성 - 경구 – 구분 4

H302 삼키면 유해함

인쇄일자: 2020.11.25 개정: 2020.11.25

제품명: Methacrylic Acid, Glacial

(1 쪽부터계속)

급성 독성 - 경피 – 구분 4

H312 피부와 접촉하면 유해함

- ·라벨**포**가요소요소
- · (레벨라벨라벨 요소

본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

·그림문자





GHS05 GHS07

- · **신호어** 위험
- · 상표상에명확히위험성이표시된성분:

methacrylic acid

유해위해위했다

삼키거나 피부에 접촉하면 유해함.

피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

· 예방조차문구문구

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.

(라벨 참조) 처치를 하시오.

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

밀봉하여 저장하시오.

(지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하시오.

기타기**타계해성**

- · PBT(잔류성, 생물농축성 물전물질물질망PvB(고 잔류성, 고 생물농출절물질물질때결과결과
- · PBT(잔류성, 생물농축성 呈정물질 물퀱당사항 없음.
- · vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질뮱视당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

- 화학적 특성: 화학물질
- · CAS-번호표시

79-41-4 methacrylic acid

식별식별**4분호**

· EC 의번호: 201-204-4 색인색인색연호: 607-088-00-5

· **위**2함 요소요소

123-31-9 하이드로퀴논

≤2.5%

◈ 생식세포 변이원성 – 구분 2, H341; 발암성 – 구분 2, H351; ◈ 심한 눈 손상성/눈 자극성 – 구분 1, H318; ◈ 수생환경 유해성 – 급성 1, H400; ◈ 급성 독성 - 경구 – 구분 4,

H302; 피부 과민성 - 구분 1, H317

ᄊ

인쇄일자: 2020.11.25 개정: 2020.11.25

제품명: Methacrylic Acid, Glacial

(2 쪽부터계속)

4 응급조치 요령

- · **응급조치의랑** 내용내용
- · 일 변절 정보정보
- 이 제품에 의해 오염 된 의상은 즉 시 제 거 한 다.

중 독 증 상 은 몇 시 간이 지난 뒤에 발생할 수 있다. 따라서 사고가 발 생 한 후에 적 어 도 48 시 간동안은 의료진의 관찰을 받 아 야 한 다.

- · 흡입했을 때: 환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.
- · **피부에 접촉했을 때:** 즉시물과비누로씻고잘헹군다.

눈예눈에들때갔을 때: 흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어내고나서, 의사와 상담한 다

· 먹었을 때:

즉 시 의사의 도움을 구한다.

물을 충분히 마시고 신선한 공기를 쐰다. 즉시 의사의 도움을 구한다.

기타기타**계차의 주의사항**:

가장가장 종교한 급성 명생 종생 영향 영향 적인 정보가 존재하지 않습니다.

· **즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하් 홍징후***쨩* **환**적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

- · 소화제
- · 적절한 소화제:
- 이 산 화 탄 소, 진 화 용 석 회 가 루 또 는 물 방 사를 사용하고, 더 큰 화재는 물 을 분 사 하 거 나 알 코 올 이 함 유 된 거 품 으 로 끈 다.
- · **본 화학물질이나 혼합물에서 발생<(淸별특별氧)謝성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 소방괜伽 대한데한 사항

화재**화제화제 진압 용할 보호구 및 예방조치:** 특 별 한 조 치 가 필요없음.

6 누출 사고 시 대처방법

· 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급전체절차절차전 장 비 착 용하고, 무 방 비 의 사 람 은 격 리 시킨다.

환경환경환경·해방조치:

하천이나하수도로유입되었을경우해당관청에보고한다.

많 은 물 로 희석 시킨다.

하수도망/해수면위의물/지하수로도달하지않게한다.

밀폐밀**퍠띛**椵화**셿화괘**소재소재

액 체 가 혼 합 된 물 질 (모 래, 규 조 토, 산 성 결 합 물, 일 반 결 합 물, 톱 밥)에 흡입되도록 한다.

중성제를사용한다.

항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.

충분한 환기가 되도록 한다.

섹**텼솋쟌**참조

안 전 관 리 에 대한 정보는 제7 장 을 참고하시오.

개 인 보 호 장 비에 대한 정보는 제8 장 을 참고하시 오.

쓰 레 기 처 리 에 대한 정보는 제13 장 을 참고하시 오.

7취급 및 저장방법

취급취급취급

안전안전**양점왕위한웪황조치**

작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.

연무질이형성되는것을피한다.

(4 쪽에계속)

인쇄일자: 2020.11.25 개정: 2020.11.25

제품명: Methacrylic Acid, Glacial

(3 쪽부터계속)

화재**화재활사(제발표) 발 예방대책에 관란장한** 정보별 한 조 치 가 필 요없음.

· 흔합위험생물생생생생조건

보관보관보관

- -_-_-· **안졌빵 정장병첩병**법병 한 요구사항이 없음.
- · 하냐양 광콩광광 보세계 대한 백환 관래정반 장말 요없음
- · 보관 조건에관한추가쩍만정보증로기를새지않게밀폐한채보관한다.
- · 구체阵최종최종자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

· 첨단시설 디자연에 대한 화장보: 더 이 상 의 자료는 없음. 항 목 7 을 참고하시 오.

통제문제반화 변수

· 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

79-41-4 methacrylic acid

TLV (KR) 장기간의값: 20 ppm

REL (US) 장기간의값: 70 mg/m³, 20 ppm

Skin

TLV (US) 장기간의값: 70 mg/m³, 20 ppm

123-31-9 하이드로퀴논

TLV (KR) 장기간의값: 2 mg/m³

발암성 2, 생식세포 변이원성 2

PEL (US) 장기간의값: 2 mg/m³

REL (US) 최고노출기준: 2* mg/m³

*15-min

TLV (US) 장기간의값: 1 mg/m³

DSEN

· **秦姓정보정迚**조 할 당시에 유 효 한 목 록을 기초로 사용했다.

노출 **통劑통剤**통제

개인개**인계연구**

· 일반적보호조치및위생조치:

식료품, 음료수와사료로부터 멀리떨어뜨려놓는다.

더러워지거나음료수가문은옷은즉시탈의한다.

휴 식 전 이 나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.

눈과의 접 촉 을 피 한 다.

눈 과 피 부와의 접 촉 은 피 한 다.

· 호**활**2보호보호

단 시 간 또 는 경 미 한 오 염 의 경 우에는 호 흡 여 과 기 를 사 용 한 다. 심각한 또 는 장 기 간 노 출시에 는 호 흡 보 호 장 비 를 사 용 한 다.

보**순 보호**보호



보 호용 장 갑

장갑재질은제품 / 원료 / 조제를투과시키지않아야하고, 내구성이있어야한다. 테 스 트 를 하 지 않 았기 때문에 제 품 / 조 제 / 화 학 혼 합 물에 적합한 장갑재질에 대한 추천이 없다. 투과 시 간, 침 투 율 과 저하를 고 려해서 장 갑 재 료를 선택한다.

(5 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS)예따라라따

인쇄일자: 2020.11.25 개정: 2020.11.25

제품명: Methacrylic Acid, Glacial

(4 쪽부터계속) **- 이지 근**

·장갑의재료

적합한장갑의선정은재질차이뿐아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업자에따라서도다 르게선정되어야한다.



꽉조이는보안경

9물리화학적 특성	
기본 결분(결분) 및 화학적 특성(예 대	박정보 정보
일반정보	
외형외형외형	
· 물긚Φi 상 태상태	액체
· 색:	밝은 피크노드한
냄새냄새냄새 · 후각역치	찌르는듯한 알맞지않다.
	— · · · · · · · · ·
· pH:	알맞지않다.
상태변화	
· 녹는점/어는점:	14 °C
초기초 기 꿇는점과 끓는점 범위범위	161 ℃
· 인화점:	68 °C
· 인 화생(고)체(고)체 (기체	해당사항 없음.
분해 뿓쾞 온도	알맞지않다.
· 자기점화:	알맞지않다.
· 폭발위험:	알맞지않다.
인화 연화연화발폭발 확용의 상 환생	<u>한</u> 하한
· 아래로:	알맞지않다.
위로위로위로	알맞지않다.
· 증기압 의경우 20 °C:	0.87 hPa
밀도밀도 딸[경 우 20 °C:	1.0153 g/cm³
비중비중비중	알맞지않다.
증기밀도:	알맞지않다.
증발 종발 속도	알맞지않다.
· 용해도:	
· 물 의경우 20 °C:	9.8 g/l
· n 옥탄올/물 분배계수:	알맞지않다.
점도점도점도	
· 역학성:	알맞지않다.
· 동점성:	알맞지않다.
· 용매내용물	
· VOC (EU)	0.00 %
	(6 쪽에계속)

인쇄일자: 2020.11.25 개정: 2020.11.25

제품명: Methacrylic Acid, Glacial

(5 쪽부터계속)

· 고체양함량 0.0 %

기타**정박정박정**보 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

- · 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 화학적 안정성
- · 화학적 안정성유ß 유해 원용의 가능성 / 피해야할조건조관정에따라사용할경우해체는없다
- · 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.
- · 피해야할조건축간적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 혼합 혼합 돌자 물지 물질가적인 정보가 존재하지 않습니다.
 - · 유해분해물질: 위험성있는분해물들은알려지지않았다.

11 독성에 관한 정보

· **독성학적 영향에 대한** 정반

급성품생동생동성

· LD/LC50-수 체예 (世름) 변류 분류

79-41-4 methacrylic acid

구강의 LD50 1,332 mg/kg (mouse) 피부의 LD50 500 mg/kg (rabbit)

일체적 전국/조과 효과

피부**피부 화상 또는 되글성:** 피부와점막에강한부식작용.

강한부식작용

심각한안구상처의위험이있는강한자극

- · **감각화:** 민감한영향이없는것으로알려져있다.
- · 추 가 적 인 특성에 관련관한 정보

삼킬경우식도나위등의내장기관벽에상처를주는위험과마찬가지로입주변이나구강에강한부식작용을한다

12 환경에 미치는 영향

독성**독성**독성

- · **수생독성:** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 환 경 시스템에서의 행 동:
- · 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · **토양내 이동성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- · 생태독성:
- 의견의견의견류에독이됨
 - · 추가적인 생태학정보정보

일반**열병멸Ю**특징

수질오염등급 1 (목록분류): 약하게수질오염이된

희석시키지않은채대량으로지하수나, 하천으로그리고하수도망에도달하지않게한다.

희석시키지않은채또는중화시키지않은채하수도나배수로에도달하지않게해야한다.

하천에서는역시물고기나플란크톤게는독성이있다.

물속의유기체에독이되는것

- · PBT(잔류성, 생물농축장 물전물질물질) VPvB(고 잔류성, 고 생물농축절 물질 물질 화장과 결과
- · PBT(잔류성, 생물농축성 목성목 교육 제당사항 없음.

(7 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS)예따라라따

인쇄일자: 2020.11.25 개정: 2020.11.25

제품명: Methacrylic Acid, Glacial

(6 쪽부터계속)

· vPvB(고 잔류성, 고 생물농幸風물질물퀱당사항 없음. 기타기타**洋좌용** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

· 폐**저물/청리청리**방법

권고권고권병활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되서는안된다.

· 비**위생정** 포장포장

권고권고권3국의지침에입각한쓰레기처리.

· 추 천 세정제: 경우에따라서세제가첨가된물

14 운송에 필요한 정보	
유엔 윤단물 번호 · ADR, IMDG, IATA	UN2531
· 접 정적정 쨒정명 · ADR · IMDG, IATA	2531 METHACRYLIC ACID, STABILIZED METHACRYLIC ACID, STABILIZED
교통 과통(교황) 끝캡스 · ADR, IMDG, IATA	
등급등급 · 위폐潤 라벨라벨	8 부식작용하는물질 8
· 용기등급 · ADR, IMDG, IATA	П
· 환경적 유해물질:	해당사항 없음.
· 이용제독별 돼봐조치 위험원학약 코드 · F번호번호번 · Segregation groups · Stowage Category · Stowage Code	경고: 부식작용하는물질 89 F-A,S-B Acids C SW1 Protected from sources of heat. SW2 Clear of living quarters.
· Segregation Code	SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis. SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따 벌린 벌크掛紹송운송운송	} 해당사항 없음.
· 운송 / 청보정 보정보	
· ADR 한정 학정학양 (1원)	1L

(8 쪽에계속)

인쇄일자: 2020.11.25 개정: 2020.11.25

제품명: Methacrylic Acid, Glacial

(7 쪽부터계속) · Excepted quantities (EQ) Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml 운송*記설입설*구분 터널**떼遵쩨遵**쬬흔코드 Ε · IMDG · Limited quantities (LO) 1L Code: E2 · Excepted quantities (EQ) Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml · U도 범 모 병 모 병 유 제 UN 2531 METHACRYLIC ACID, STABILIZED, 8, II

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법(폐의) 예약 제 규제

제조제조제조점 지물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 허가대상물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 관리대상유해물질:

123-31-9 하이드로퀴논

· 작**업환경촉정** 대상 **유생**인자

123-31-9 하이드로퀴논

1A24

· 특수건강**진**단 대상 **유생**인자

123-31-9 하이드로퀴논

1A108

해당해당 幸福 잘 또는 면법 물에 때한 왜 한 환경한 환경환경 환경환 법률 법률

· Korean	Existing	Chemical	Inventory

79-41-4 methacrylic acid KE-24906 123-31-9 하이드로퀴논 KE-35112

·화학물질관리법

·사고대비물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

·금지물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

·제한물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 유독물질

123-31-9 하이드로퀴논

·허가물질

123-31-9 하이드로퀴논

· 위험물안전관리법 (위험물 및 지정수량) 제 4: 4,000 리터

등록등록등 등도는 면제대상 화학물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

(9 쪽에계속)

물질안전보건자료 GH&예따라라따

인쇄일자: 2020.11.25 개정: 2020.11.25

제품명: Methacrylic Acid, Glacial

(8 쪽부터계속

· '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키계(4) 일으킬(우려가 있는 기존화학물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **중점관리물젤(왜지정**지정

· **표1 중점관리물질(제관조**관련관련

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· **표2 중점관리물질(제관조**관련관련

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· (레벨라벨라벨 요소

본 화학물질은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

· 그림문자





GHS05 GHS07

- · **신호어** 위험
- · 상표상에명확히위험성이표시된성분:

methacrylic acid

유해유해관합관단구

삼키거나 피부에 접촉하면 유해함.

피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

· **예방***조***차** 문구문구

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.

(라벨 참조) 처치를 하시오.

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

밀봉하여 저장하시오.

(지방/지역/국가/국제 규정에 따라) 에 내용물/용기를 폐기하시오.

· 화학물질 안전성 평가평화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

16 그 밖의 참고사항

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다, 하지만이보고서는생산특성에관한보증은 기술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다

최초최**초최청일자:** 2020.11.25

· 약어와 두문자어:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

página: 1/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.11.2020 Revisión: 25.11.2020

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· 1.1 Identificador del producto

· Nombre comercial: Methacrylic Acid, Glacial

· Número del artículo: 18500

· Número CAS: 79-41-4 · Número CE:

201-204-4 · Número de clasificación:

607-088-00-5

· **UFI:** 7C30-W0PH-Y00V-MCAW

· 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

No existen más datos relevantes disponibles.

- · Utilización del producto / de la elaboración Sustancias químicas de laboratorio
- · 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- · Fabricante/distribuidor:

Electron Microscopy Sciences 1560 Industry Road

USA-Hatfield, PA 19440

Tel: 215-412-8400 Fax: 215-412-8450

email: info@emsdiasum.com www.emsdiasum.com

Aname

C/ Perez Galdos no. 2 28693 Quijorna Madrid, Spain

Tel: +34.91.816.89.50 Fax: +34.91.816.85.94 email: ventas@aname.es

- · Área de información: Product safety department
- · 1.4 Teléfono de emergencia:

ChemTrec 1-800-424-9300 Contract CCN7661

1-703-527-3887

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- · 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
- · Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008



GHS05 corrosión

Skin Corr. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.



Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestión.

Acute Tox. 4 H312 Nocivo en contacto con la piel.

STOT SE 3 H335 Puede irritar las vías respiratorias.

(se continua en página 2)

página: 2/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.11.2020 Revisión: 25.11.2020

Nombre comercial: Methacrylic Acid, Glacial

(se continua en página 1)

- · 2.2 Elementos de la etiqueta
- · Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008

La sustancia se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

· Pictogramas de peligro





GHS05 GHS07

- · Palabra de advertencia Peligro
- · Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

ácido 2-metilpropenoico

· Indicaciónes de peligro

H302+H312 Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

· Consejos de prudencia

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con

facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).

P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/

internacional.

· Datos adicionales:

Contiene hidroquinona. Puede provocar una reacción alérgica.

- · 2.3 Otros peligros
- · Resultados de la valoración PBT y mPmB
- · **PBT**: No aplicable.
- · mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

- · 3.1 Caracterización química: Sustancias
- · Denominación Nº CAS

79-41-4 ácido 2-metilpropenoico

- · Número(s) de identificación
- · Número CE: 201-204-4
- · Número de clasificación: 607-088-00-5

 Componentes	naliarosos

CAS: 123-31-9 EINECS: 204-617-8

hidroquinona

🚸 Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; 📀 Eye Dam. 1, H318; Ҍ Aquatic Acute 1, H400; (1) Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

≤2,5%

página: 3/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.11.2020 Revisión: 25.11.2020

Nombre comercial: Methacrylic Acid, Glacial

(se continua en página 2)

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

- · 4.1 Descripción de los primeros auxilios
- · Instrucciones generales:

Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.

· En caso de inhalación del producto:

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

- · En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
- · En caso de con los ojos:

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.

· En caso de ingestión:

Consultar inmediatamente un médico.

Beber mucha agua a respirar aire fresco. Solicitar asistencia médica inmediatamente.

- 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.
- · 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

- · 5.1 Medios de extinción
- · Sustancias extintoras apropiadas:

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.

- · 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla No existen más datos relevantes disponibles.
- · 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- · Equipo especial de protección: No se requieren medidas especiales.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

Diluir con mucha agua.

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

Utilizar un neutralizador.

Desechar el material contaminado como vertido según item 13.

Asegurar suficiente ventilación.

· 6.4 Referencia a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

(se continua en página 4)

página: 4/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.11.2020 Revisión: 25.11.2020

Nombre comercial: Methacrylic Acid, Glacial

(se continua en página 3)

Evitar la formación de aerosoles.

- · Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.
- · 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- · Almacenamiento:
- · Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
- · Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- · Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:

Sin datos adicionales, ver punto 7.

- · 8.1 Parámetros de control
- · Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

79-41-4 ácido 2-metilpropenoico

LEP Valor de larga duración: 72 mg/m³, 20 ppm

123-31-9 hidroquinona

LEP Valor de larga duración: 2 mg/m³

- · Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.
- · 8.2 Controles de la exposición
- · Equipo de protección individual:
- · Medidas generales de protección e higiene:

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Evitar el contacto con los ojos.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

· Protección respiratoria:

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

· Protección de manos:



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

· Material de los guantes

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.

· Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

(se continua en página 5)


Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.11.2020 Revisión: 25.11.2020

Nombre comercial: Methacrylic Acid, Glacial

· Protección de ojos:

 $(\ se\ continua\ en\ página\ 4\)$



SECCIÓN 9: Propiedades físicas y química	is ————————————————————————————————————
9.1 Información sobre propiedades físicas y químico	as básicas
Datos generales	
Aspecto: Forma:	Limida
rorma: Color:	Liquido Claro
Color: Olor:	Penetrante
Umbral olfativo:	No determinado.
valor pH:	No determinado.
Cambio de estado	
Punto de fusión/punto de congelación:	14 °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	: 161 °C
Punto de inflamación:	68 °C
Inflamabilidad (sólido, gas):	No aplicable.
Temperatura de descomposición:	No determinado.
Temperatura de auto-inflamación:	No determinado.
Propiedades explosivas:	No determinado.
Límites de explosión:	
Inferior:	No determinado.
Superior:	No determinado.
Presión de vapor a 20°C:	0,87 hPa
Densidad a 20 °C:	$1,0153 \text{ g/cm}^3$
Densidad relativa	No determinado.
Densidad de vapor	No determinado.
Tasa de evaporación:	No determinado.
Solubilidad en / miscibilidad con	
agua a 20 °C:	9,8 g/l
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:	No determinado.
Viscosidad:	
Dinámica:	No determinado.
Cinemática:	No determinado.
Concentración del disolvente:	
VOC (CE)	0,00 %
Contenido de cuerpos sólidos:	0,0 %
9.2 Otros datos	No existen más datos relevantes disponibles.

página: 6/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.11.2020 Revisión: 25.11.2020

Nombre comercial: Methacrylic Acid, Glacial

(se continua en página 5)

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- · 10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
- · 10.2 Estabilidad química
- · Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- · 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
- · 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
- · 10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
- · 10.6 Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

- · 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
- · Toxicidad aguda

Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.

	Valores I D/I C50	(dosis lotal	Ideas letal - 50%) relevantes para la cl	asificación.
•	vaiores LD/LC50	' (aosis ieiai	α) reievanies bara ia ci	asiricacion:

79-41-4 ácido 2-metilpropenoico

Oral	LD50	1.332 mg/kg (mouse)
Dermal	LD50	500 mg/kg (rabbit)

- · Efecto estimulante primario:
- · Corrosión o irritación cutáneas

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

· Lesiones o irritación ocular graves

Provoca lesiones oculares graves.

· Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

- · Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
- · Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

- · Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- · Toxicidad para la reproducción A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- · Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición única

Puede irritar las vías respiratorias.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica

- · 12.1 Toxicidad
- · Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
- · 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
- · 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
- · 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
- · Efectos ecotóxicos:
- · Observación: Tóxico para peces.
- · Indicaciones medioambientales adicionales:
- · Indicaciones generales:

Nivel de riesgo para el agua 1 (clasificación de listas): escasamente peligroso para el agua

En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

(se continua en página 7)

página: 7/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.11.2020 Revisión: 25.11.2020

Nombre comercial: Methacrylic Acid, Glacial

(se continua en página 6)

En estado no diluido o no neutralizado, no verter en el alcantarillado o en otros sistemas de desagüe. Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton. tóxico para organismos acuáticos

- · 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
- · **PBT**: No aplicable.
- · mPmB: No aplicable.
- · 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

- · 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendación: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
- · Embalajes sin limpiar:
- · Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- · Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

- · 14.1 Número ONU
- · ADR, IMDG, IATA UN2531
- · 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
- 2531 ÁCIDO METACRÍLICO ESTABILIZADO $\cdot ADR$
- METHACRYLIC ACID, STABILIZED · IMDG, IATA
- · 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
- · ADR, IMDG, IATA



· Clase	8 Materias corrosivas
· Etiaueta	8

· Etiqueta

· 14.4 Grupo de embalaje

· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

· 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Materias corrosivas

· Número de identificación de peligro (Número

Kemler): 89 · Número EMS: F-A,S-B· Segregation groups Acids

· Stowage Category C

SW1 Protected from sources of heat. · Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis. · Segregation Code SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

· 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del

Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

(se continua en página 8)

página: 8/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.11.2020 Revisión: 25.11.2020

Nombre comercial: Methacrylic Acid, Glacial

(se continua en página 7) · Transporte/datos adicionales: $\cdot ADR$ · Cantidades limitadas (LQ) 1LCódigo: E2 · Cantidades exceptuadas (EO) Cantidad neta máxima por envase interior: 30 ml Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 ml · Categoria de transporte E· Código de restricción del túnel · IMDG · Limited quantities (LQ) 1LCode: E2 · Excepted quantities (EQ) Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml UN 2531 ÁCIDO METACRÍLICO ESTABILIZADO, 8, II · "Reglamentación Modelo" de la UNECE:

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- · 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
- · Directiva 2012/18/UE
- · Sustancias peligrosas nominadas ANEXO I No contiene la sustancia.
- · REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3
- · Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos Anexo II

ninguno de los componentes está incluido en una lista

· 15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· Frases relevantes

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

· Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(se continua en página 9)

página: 9/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 25.11.2020 Revisión: 25.11.2020

Nombre comercial: Methacrylic Acid, Glacial

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Acute Tox. 4: Toxicidad aguda - oral – Categoría 4

Skin Corr. 1A: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1A

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1

Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1

Muta. 2: Mutagenicidad en células germinales – Categoría 2

Carc. 2: Carcinogenicidad – Categoría 2

STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3 Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1

(se continua en página 8)

ES